

Rassegna Stampa

26 Gennaio 2021

VIA MILAZZO

Fognature in Borgo a febbraio i lavori Cambia la viabilità

Rifacimento delle condutture per evitare le perdite
Cantiere aperto una decina di giorni. Modificati i sensi unici

PAVIA

Partiranno la prima settimana di febbraio i lavori di rifacimento della fognatura di via Milazzo. A finire sotto i riflettori di Pavia Acque, la società che gestisce il sistema idrico provinciale, sono i tratti più compromessi, quelli dove si verificavano continue perdite nelle tubature, determinando il collasso di parti di strada. L'intervento riguarderà oltre 900 metri che verranno completamente rifatti secondo nuove tecniche di lavorazione che consentiranno la conclusione in una decina di giorni, contro i 60 previsti solitamente per questo genere di opere.

Prevista anche una nuova organizzazione della viabilità che gli uffici di Pavia Acque concorderanno con quel-

li dell'ufficio traffico del Comune. A partire da un'inversione dei sensi unici, con l'accesso e l'uscita da via Trincherà qualora fossero necessarie brevi chiusure di alcuni punti di via Milazzo.

TEMPI

Il cantiere verrà aperto il 2 febbraio per chiudere il 18, «sempre che le condizioni meteo lo permetteranno», precisano dall'ente che si occupa del servizio idrico.

«Si è cercato di limitare al massimo i disagi per i cittadini - aggiungono -. I lavori infatti non prevederanno lo scavo per l'intera lunghezza di via Milazzo, ma solo l'apertura di alcune buche che, stando al progetto, saranno quattro. Non dovendo procedere agli scavi, tranne che per i pozzetti, i lavori compor-



Via Milazzo, lavori dal 2 febbraio

teranno disagi per i residenti per una decina di giorni lavorativi. Se fosse stata adottata una modalità di posa convenzionale la durata dei lavori si sarebbe protratta per almeno un paio di mesi». L'intervento costerà circa 102mila

euro e riguarderà il tratto fognario a partire dal punto in cui si trovano le pompe, in corrispondenza dei numeri civici 219-221 di via Milazzo, fino al punto di conferimento della condotta fognaria in via Ponte Vecchio, vicino all'ingresso di via Milazzo.

L'INTERVENTO

«Sarà riqualificata la condotta fognaria in pressione per evitare le perdite causate dalla rottura dei manicotti di connessione delle tubazioni – spiegano da Pavia Acque –. Il metodo usato, che limita il più possibile gli scavi, è molto simile a quello utilizzato per il ripristino delle condotte fognarie romane del centro storico e delle condotte in pressione negli impalcati del ponte Coperto e del ponte della Libertà, realizzati qualche anno fa da Pavia Acque».

Poi i tecnici entrano nel dettaglio: «Viene mantenuta l'attuale condotta come tubo ospite e all'interno viene inserito un tubolare in tessuto sintetico rinforzato con fibre ad alta resistenza e rivestito superficialmente con materiale plastico ad alta densità a cui è affidata la tenuta idraulica della condotta. È stata concordata l'apertura di 3 pozzetti di inserimento della calza e due ulteriori scavi per un eventuale spurgo. Complessivamente avremo nella peggiore delle ipotesi 5 scavi lungo un tratto di 900 metri». —

STEFANIA PRATO