

Rapporto di prova n°: **2200183-001**

Campione n°: **2200183-001**
Data Prelievo: **14-nov-22**
Data Arrivo Camp.: **15-nov-22** Data Inizio Prova: **15-nov-22**
Data Fine Prova: **18-nov-22**
Data Stampa Rapp. Prova: **18-nov-22**
Produttore: **Voghera**
Tipo Prove: **Acqua destinata al consumo umano**
Rif. Legge/Autoriz.: **D.Lgs 31/2001 e s.m.i.**
Luogo Prelievo: **PCRE1820103 RETE VOGHERA Via Lombardia, 102RE018182NU0103**
Tipologia: **RETE**
Prelevatore: **Cliente**
Mod. Campionam.: **ITLA 01 rev 11 ***
N° Verbale camp.: **2022-1138-PV**

Spettabile:
PAVIA ACQUE
VIA TARAMELLI 11
27100 PAVIA (PV)

Risultati delle Prove

Prova	U.M	Metodo	Risultato	Lim.Min.	Lim.Max.
Conteggio delle colonie a 36°C	UFC/1 mL	UNI EN ISO 6222:2001	> 300		
Conteggio delle colonie a 22°C	UFC/1 mL	UNI EN ISO 6222:2001	> 300		
Batteri coliformi a 37°C	UFC/100 mL	UNI EN ISO 9308-1: 2017	0		0
Escherichia coli	UFC/100 mL	UNI EN ISO 9308-1: 2017	0		0
Enterococchi Intestinali	UFC/100 mL	UNI EN ISO 7899-2: 2003	0		0

Il Responsabile del Laboratorio

Raffaella Izzo

S.A.L. s.r.l.
Il Responsabile Laboratorio Analisi
Dott.ssa Raffaella Izzo
O.N.B.E.S. n. 013935

FINE RAPPORTO DI PROVA

(*) = Le prove così contrassegnate a fianco del risultato, non sono Accreditate da Accredia

Il laboratorio declina ogni responsabilità su informazioni ricevute dal cliente (data, ora e luogo del prelievo, descrizione del campione, modalità di campionamento) che possono influenzare i risultati. Nel caso di campionamento eseguito dal cliente tutte le informazioni ad esso relative sono riportate sotto la diretta responsabilità del cliente stesso ed i risultati si riferiscono al campione così come ricevuto. Il presente Rapporto non può essere prodotto parzialmente salvo autorizzazione scritta del nostro Laboratorio. I risultati compresi tra 2 e 9 colonie sono da considerarsi come "valore stimato". I risultati pari ad 1 e 2 colonie sono da intendersi come "presenza di organismi nel volume analizzato" (UNI EN ISO 8199: 2018). La conformità è valutata senza considerare l'incertezza secondo il D.M. 14.06.2017.

Rapporto di prova n°: **2200183-002**

Campione n°: **2200183-002**
Data Prelievo: **14-nov-22**
Data Arrivo Camp.: **15-nov-22** Data Inizio Prova: **15-nov-22**
Data Fine Prova: **18-nov-22**
Data Stampa Rapp. Prova: **18-nov-22**
Produttore: **Voghera**
Tipo Prove: **Acqua destinata al consumo umano**
Rif. Legge/Autoriz.: **D.Lgs 31/2001 e s.m.i.**
Luogo Prelievo: **PCRE1820104 RETE VOGHERA Frazione Campoferro, 26RE018182NU0204**
Tipologia: **RETE**
Prelevatore: **Cliente**
Mod. Campionam.: **ITLA 01 rev 11 ***
N° Verbale camp.: **2022-1138-PV**

Spettabile:
PAVIA ACQUE
VIA TARAMELLI 11
27100 PAVIA (PV)

Risultati delle Prove

Prova	U.M	Metodo	Risultato	Lim.Min.	Lim.Max.
Conteggio delle colonie a 36°C	UFC/1 mL	UNI EN ISO 6222:2001	130		
Conteggio delle colonie a 22°C	UFC/1 mL	UNI EN ISO 6222:2001	81		
Batteri coliformi a 37°C	UFC/100 mL	UNI EN ISO 9308-1: 2017	0		0
Escherichia coli	UFC/100 mL	UNI EN ISO 9308-1: 2017	0		0
Enterococchi Intestinali	UFC/100 mL	UNI EN ISO 7899-2: 2003	0		0

Il Responsabile del Laboratorio

Raffaella Izzo

S.A.L. s.r.l.

Il Responsabile Laboratorio Analisi

Dott.ssa Raffaella Izzo

O.N.B.E.S. n. 013935

FINE RAPPORTO DI PROVA

(*) = Le prove così contrassegnate a fianco del risultato, non sono Accreditate da Accredia

Il laboratorio declina ogni responsabilità su informazioni ricevute dal cliente (data, ora e luogo del prelievo, descrizione del campione, modalità di campionamento) che possono influenzare i risultati. Nel caso di campionamento eseguito dal cliente tutte le informazioni ad esso relative sono riportate sotto la diretta responsabilità del cliente stesso ed i risultati si riferiscono al campione così come ricevuto. Il presente Rapporto non può essere prodotto parzialmente salvo autorizzazione scritta del nostro Laboratorio. I risultati compresi tra 2 e 9 colonie sono da considerarsi come "valore stimato". I risultati pari ad 1 e 2 colonie sono da intendersi come "presenza di organismi nel volume analizzato" (UNI EN ISO 8199: 2018). La conformità è valutata senza considerare l'incertezza secondo il D.M. 14.06.2017.

Rapporto di prova n°: **2200183-003**

Campione n°: **2200183-003**
Data Prelievo: **14-nov-22**
Data Arrivo Camp.: **15-nov-22** Data Inizio Prova: **15-nov-22**
Data Fine Prova: **18-nov-22**
Data Stampa Rapp. Prova: **18-nov-22**
Produttore: **Voghera**
Tipo Prove: **Acqua destinata al consumo umano**
Rif. Legge/Autoriz.: **D.Lgs 31/2001 e s.m.i.**
Luogo Prelievo: **PCRE1820101 RETE VOGHERA Piazzale Guglielmo Marconi, 21RE018182NU0061**
Tipologia: **RETE**
Prelevatore: **Cliente**
Mod. Campionam.: **ITLA 01 rev 11 ***
N° Verbale camp.: **2022-1138-PV**

Spettabile:
PAVIA ACQUE
VIA TARAMELLI 11
27100 PAVIA (PV)

Risultati delle Prove

Prova	U.M	Metodo	Risultato	Lim.Min.	Lim.Max.
Conteggio delle colonie a 36°C	UFC/1 mL	UNI EN ISO 6222:2001	< 1		
Conteggio delle colonie a 22°C	UFC/1 mL	UNI EN ISO 6222:2001	< 1		
Batteri coliformi a 37°C	UFC/100 mL	UNI EN ISO 9308-1: 2017	0		0
Escherichia coli	UFC/100 mL	UNI EN ISO 9308-1: 2017	0		0
Enterococchi Intestinali	UFC/100 mL	UNI EN ISO 7899-2: 2003	0		0

Il Responsabile del Laboratorio

Raffaella Izzo

S.A.L. s.r.l.

Il Responsabile Laboratorio Analisi

Dott.ssa Raffaella Izzo

O.N.B.E.S. n. 013935

FINE RAPPORTO DI PROVA

(*) = Le prove così contrassegnate a fianco del risultato, non sono Accreditate da Accredia

Il laboratorio declina ogni responsabilità su informazioni ricevute dal cliente (data, ora e luogo del prelievo, descrizione del campione, modalità di campionamento) che possono influenzare i risultati. Nel caso di campionamento eseguito dal cliente tutte le informazioni ad esso relative sono riportate sotto la diretta responsabilità del cliente stesso ed i risultati si riferiscono al campione così come ricevuto. Il presente Rapporto non può essere prodotto parzialmente salvo autorizzazione scritta del nostro Laboratorio. I risultati compresi tra 2 e 9 colonie sono da considerarsi come "valore stimato". I risultati pari ad 1 e 2 colonie sono da intendersi come "presenza di organismi nel volume analizzato" (UNI EN ISO 8199: 2018). La conformità è valutata senza considerare l'incertezza secondo il D.M. 14.06.2017.

Rapporto di prova n°:

2200183-004

Campione n°: **2200183-004**
Data Prelievo: **14-nov-22**
Data Arrivo Camp.: **15-nov-22** Data Inizio Prova: **15-nov-22**
Data Fine Prova: **18-nov-22**
Data Stampa Rapp. Prova: **18-nov-22**
Produttore: **Casteggio**
Tipo Prove: **Acqua destinata al consumo umano**
Rif. Legge/Autoriz.: **D.Lgs 31/2001 e s.m.i.**
Luogo Prelievo: **PCRE0370101 RETE CASTEGGIO Via Giuseppe Maria Giulietti, 4RE018037NU0011**
Tipologia: **RETE**
Prelevatore: **Cliente**
Mod. Campionam.: **ITLA 01 rev 11 ***
N° Verbale camp.: **2022-1138-PV**

Spettabile:
PAVIA ACQUE
VIA TARAMELLI 11
27100 PAVIA (PV)

Risultati delle Prove

Prova	U.M	Metodo	Risultato	Lim.Min.	Lim.Max.
Conteggio delle colonie a 36°C	UFC/1 mL	UNI EN ISO 6222:2001	24		
Conteggio delle colonie a 22°C	UFC/1 mL	UNI EN ISO 6222:2001	< 1		
Batteri coliformi a 37°C	UFC/100 mL	UNI EN ISO 9308-1: 2017	0		0
Escherichia coli	UFC/100 mL	UNI EN ISO 9308-1: 2017	0		0
Enterococchi Intestinali	UFC/100 mL	UNI EN ISO 7899-2: 2003	0		0

Il Responsabile del Laboratorio

Raffaella Izzo

S.A.L. s.r.l.

Il Responsabile Laboratorio Analisi

Dott.ssa Raffaella Izzo

O.N.B.E.S. n. 013935

FINE RAPPORTO DI PROVA

(*) = Le prove così contrassegnate a fianco del risultato, non sono Accreditate da Accredia

Il laboratorio declina ogni responsabilità su informazioni ricevute dal cliente (data, ora e luogo del prelievo, descrizione del campione, modalità di campionamento) che possono influenzare i risultati. Nel caso di campionamento eseguito dal cliente tutte le informazioni ad esso relative sono riportate sotto la diretta responsabilità del cliente stesso ed i risultati si riferiscono al campione così come ricevuto. Il presente Rapporto non può essere prodotto parzialmente salvo autorizzazione scritta del nostro Laboratorio. I risultati compresi tra 2 e 9 colonie sono da considerarsi come "valore stimato". I risultati pari ad 1 e 2 colonie sono da intendersi come "presenza di organismi nel volume analizzato" (UNI EN ISO 8199: 2018). La conformità è valutata senza considerare l'incertezza secondo il D.M. 14.06.2017.

Rapporto di prova n°:

2200183-005

Campione n°: **2200183-005**
Data Prelievo: **14-nov-22**
Data Arrivo Camp.: **15-nov-22** Data Inizio Prova: **15-nov-22**
Data Fine Prova: **18-nov-22**
Data Stampa Rapp. Prova: **18-nov-22**
Produttore: **Casteggio**
Tipo Prove: **Acqua destinata al consumo umano**
Rif. Legge/Autoriz.: **D.lgs 31/2001 e s.m.i.**
Luogo Prelievo: **PCRE0370101 RETE CASTEGGIO Via Giuseppe Maria Giulietti, 4RE018037NU0011**
Tipologia: **RETE**
Prelevatore: **Cliente**
Mod. Campionam.: **ITLA 01 rev 11 ***
N° Verbale camp.: **2022-1138-PV**

Spettabile:
PAVIA ACQUE
VIA TARAMELLI 11
27100 PAVIA (PV)

Risultati delle Prove

Prova	U.M	Metodo	Risultato	Lim.Min.	Lim.Max.
Conteggio delle colonie a 36°C	UFC/1 mL	UNI EN ISO 6222:2001	4		
Conteggio delle colonie a 22°C	UFC/1 mL	UNI EN ISO 6222:2001	6		
Batteri coliformi a 37°C	UFC/100 mL	UNI EN ISO 9308-1: 2017	0		0
Escherichia coli	UFC/100 mL	UNI EN ISO 9308-1: 2017	0		0
Enterococchi Intestinali	UFC/100 mL	UNI EN ISO 7899-2: 2003	0		0

Il Responsabile del Laboratorio

Raffaella Izzo

S.A.L. s.r.l.
Il Responsabile Laboratorio Analisi
Dott.ssa Raffaella Izzo
O.N.B.E.S. n. 013935

FINE RAPPORTO DI PROVA

(*) = Le prove così contrassegnate a fianco del risultato, non sono Accreditate da Accredia

Il laboratorio declina ogni responsabilità su informazioni ricevute dal cliente (data, ora e luogo del prelievo, descrizione del campione, modalità di campionamento) che possono influenzare i risultati. Nel caso di campionamento eseguito dal cliente tutte le informazioni ad esso relative sono riportate sotto la diretta responsabilità del cliente stesso ed i risultati si riferiscono al campione così come ricevuto. Il presente Rapporto non può essere prodotto parzialmente salvo autorizzazione scritta del nostro Laboratorio. I risultati compresi tra 2 e 9 colonie sono da considerarsi come "valore stimato". I risultati pari ad 1 e 2 colonie sono da intendersi come "presenza di organismi nel volume analizzato" (UNI EN ISO 8199: 2018). La conformità è valutata senza considerare l'incertezza secondo il D.M. 14.06.2017.

Rapporto di prova n°: **2200183-006**

Campione n°: **2200183-006**

Data Prelievo: **14-nov-22**

Data Arrivo Camp.: **15-nov-22**

Data Inizio Prova: **15-nov-22**

Data Fine Prova: **18-nov-22**

Spettabile:

PAVIA ACQUE

VIA TARAMELLI 11

27100 PAVIA (PV)

Data Stampa Rapp. Prova: **18-nov-22**

Produttore: **Borgo Priolo**

Tipo Prove: **Acqua destinata al consumo umano**

Rif. Legge/Autoriz.: **D.Lgs 31/2001 e s.m.i.**

Luogo Prelievo: **PCRE0160101 RETE BORGIO PRIOLO**

Tipologia: **RETE**

Prelevatore: **Cliente**

Mod. Campionam.: **ITLA 01 rev 11 ***

N° Verbale camp.: **2022-1138-PV**

Risultati delle Prove

Prova	U.M	Metodo	Risultato	Lim.Min.	Lim.Max.
Conteggio delle colonie a 36°C	UFC/1 mL	UNI EN ISO 6222:2001	6		
Conteggio delle colonie a 22°C	UFC/1 mL	UNI EN ISO 6222:2001	15		
Batteri coliformi a 37°C	UFC/100 mL	UNI EN ISO 9308-1: 2017	0		0
Escherichia coli	UFC/100 mL	UNI EN ISO 9308-1: 2017	0		0
Enterococchi Intestinali	UFC/100 mL	UNI EN ISO 7899-2: 2003	0		0

Il Responsabile del Laboratorio

Raffaella Izzo

S.A.L. s.r.l.

Il Responsabile Laboratorio Analisi

Dott.ssa Raffaella Izzo

O.N.B.E.S. n. 013935

FINE RAPPORTO DI PROVA

(*) = Le prove così contrassegnate a fianco del risultato, non sono Accreditate da Accredia

Il laboratorio declina ogni responsabilità su informazioni ricevute dal cliente (data, ora e luogo del prelievo, descrizione del campione, modalità di campionamento) che possono influenzare i risultati. Nel caso di campionamento eseguito dal cliente tutte le informazioni ad esso relative sono riportate sotto la diretta responsabilità del cliente stesso ed i risultati si riferiscono al campione così come ricevuto. Il presente Rapporto non può essere prodotto parzialmente salvo autorizzazione scritta del nostro Laboratorio. I risultati compresi tra 2 e 9 colonie sono da considerarsi come "valore stimato". I risultati pari ad 1 e 2 colonie sono da intendersi come "presenza di organismi nel volume analizzato" (UNI EN ISO 8199: 2018). La conformità è valutata senza considerare l'incertezza secondo il D.M. 14.06.2017.

Rapporto di prova n°: **2200183-007**

Campione n°: **2200183-007**
Data Prelievo: **14-nov-22**
Data Arrivo Camp.: **15-nov-22** Data Inizio Prova: **15-nov-22**
Data Fine Prova: **18-nov-22**
Data Stampa Rapp. Prova: **18-nov-22**
Produttore: **Borgoratto Mormorolo**
Tipo Prove: **Acqua destinata al consumo umano**
Rif. Legge/Autoriz.: **D.Lgs 31/2001 e s.m.i.**
Luogo Prelievo: **PCRE0170101 RETE BORGORATO MORMOROLO**
Tipologia: **RETE**
Prelevatore: **Cliente**
Mod. Campionam.: **ITLA 01 rev 11 ***
N° Verbale camp.: **2022-1138-PV**

Spettabile:
PAVIA ACQUE
VIA TARAMELLI 11
27100 PAVIA (PV)

Risultati delle Prove

Prova	U.M	Metodo	Risultato	Lim.Min.	Lim.Max.
Conteggio delle colonie a 36°C	UFC/1 mL	UNI EN ISO 6222:2001	< 1		
Conteggio delle colonie a 22°C	UFC/1 mL	UNI EN ISO 6222:2001	< 1		
Batteri coliformi a 37°C	UFC/100 mL	UNI EN ISO 9308-1: 2017	0		0
Escherichia coli	UFC/100 mL	UNI EN ISO 9308-1: 2017	0		0
Enterococchi Intestinali	UFC/100 mL	UNI EN ISO 7899-2: 2003	0		0

Il Responsabile del Laboratorio

Raffaella Izzo

S.A.L. s.r.l.

Il Responsabile Laboratorio Analisi

Dott.ssa Raffaella Izzo

O.N.B.E.S. n. 013935

FINE RAPPORTO DI PROVA

(*) = Le prove così contrassegnate a fianco del risultato, non sono Accreditate da Accredia

Il laboratorio declina ogni responsabilità su informazioni ricevute dal cliente (data, ora e luogo del prelievo, descrizione del campione, modalità di campionamento) che possono influenzare i risultati. Nel caso di campionamento eseguito dal cliente tutte le informazioni ad esso relative sono riportate sotto la diretta responsabilità del cliente stesso ed i risultati si riferiscono al campione così come ricevuto. Il presente Rapporto non può essere prodotto parzialmente salvo autorizzazione scritta del nostro Laboratorio. I risultati compresi tra 2 e 9 colonie sono da considerarsi come "valore stimato". I risultati pari ad 1 e 2 colonie sono da intendersi come "presenza di organismi nel volume analizzato" (UNI EN ISO 8199: 2018). La conformità è valutata senza considerare l'incertezza secondo il D.M. 14.06.2017.

Rapporto di prova n°: **2200183-008**

Campione n°: **2200183-008**
Data Prelievo: **14-nov-22**
Data Arrivo Camp.: **15-nov-22** Data Inizio Prova: **15-nov-22**
Data Fine Prova: **18-nov-22**
Data Stampa Rapp. Prova: **18-nov-22**
Produttore: **Montebello della Battaglia**
Tipo Prove: **Acqua destinata al consumo umano**
Rif. Legge/Autoriz.: **D.Lgs 31/2001 e s.m.i.**
Luogo Prelievo: **PCSD0950101 PENSILE MONTEBELLO via MarescoSE0180959U0004**
Tipologia: **serbatoio**
Prelevatore: **Cliente**
Mod. Campionam.: **ITLA 01 rev 11 ***
N° Verbale camp.: **2022-1138-PV**

Spettabile:
PAVIA ACQUE
VIA TARAMELLI 11
27100 PAVIA (PV)

Risultati delle Prove

Prova	U.M	Metodo	Risultato	Lim.Min.	Lim.Max.
Conteggio delle colonie a 36°C	UFC/1 mL	UNI EN ISO 6222:2001	171		
Conteggio delle colonie a 22°C	UFC/1 mL	UNI EN ISO 6222:2001	181		
Batteri coliformi a 37°C	UFC/100 mL	UNI EN ISO 9308-1: 2017	0		0
Escherichia coli	UFC/100 mL	UNI EN ISO 9308-1: 2017	0		0
Enterococchi Intestinali	UFC/100 mL	UNI EN ISO 7899-2: 2003	0		0

Il Responsabile del Laboratorio

Raffaella Izzo

S.A.L. s.r.l.

Il Responsabile Laboratorio Analisi

Dott.ssa Raffaella Izzo

O.N.B.E.S. n. 013935

FINE RAPPORTO DI PROVA

(*) = Le prove così contrassegnate a fianco del risultato, non sono Accreditate da Accredia

Il laboratorio declina ogni responsabilità su informazioni ricevute dal cliente (data, ora e luogo del prelievo, descrizione del campione, modalità di campionamento) che possono influenzare i risultati. Nel caso di campionamento eseguito dal cliente tutte le informazioni ad esso relative sono riportate sotto la diretta responsabilità del cliente stesso ed i risultati si riferiscono al campione così come ricevuto. Il presente Rapporto non può essere prodotto parzialmente salvo autorizzazione scritta del nostro Laboratorio. I risultati compresi tra 2 e 9 colonie sono da considerarsi come "valore stimato". I risultati pari ad 1 e 2 colonie sono da intendersi come "presenza di organismi nel volume analizzato" (UNI EN ISO 8199: 2018). La conformità è valutata senza considerare l'incertezza secondo il D.M. 14.06.2017.

Rapporto di prova n°:

2200183-009

Campione n°: **2200183-009**
Data Prelievo: **14-nov-22**
Data Arrivo Camp.: **15-nov-22** Data Inizio Prova: **15-nov-22**
Data Fine Prova: **18-nov-22**
Data Stampa Rapp. Prova: **18-nov-22**
Produttore: **Montebello della Battaglia**
Tipo Prove: **Acqua destinata al consumo umano**
Rif.Legge/Autoriz.: **D.Lgs 31/2001 e s.m.i.**
Luogo Prelievo: **PCSD0950301 SERBATOIO MONTEBELLO PER BORGO PRIOLO via XXV AprileSE0180959U0001**
Tipologia: **serbatoio**
Prelevatore: **Cliente**
Mod.Campionam.: **ITLA 01 rev 11 ***
N° Verbale camp.: **2022-1138-PV**

Spettabile:
PAVIA ACQUE
VIA TARAMELLI 11
27100 PAVIA (PV)

Risultati delle Prove

Prova	U.M	Metodo	Risultato	Lim.Min.	Lim.Max.
Conteggio delle colonie a 36°C	UFC/1 mL	UNI EN ISO 6222:2001	23		
Conteggio delle colonie a 22°C	UFC/1 mL	UNI EN ISO 6222:2001	41		
Batteri coliformi a 37°C	UFC/100 mL	UNI EN ISO 9308-1: 2017	0		0
Escherichia coli	UFC/100 mL	UNI EN ISO 9308-1: 2017	0		0
Enterococchi Intestinali	UFC/100 mL	UNI EN ISO 7899-2: 2003	0		0

Il Responsabile del Laboratorio

Raffaella Izzo

S.A.L. s.r.l.
Il Responsabile Laboratorio Analisi
Dott.ssa Raffaella Izzo
O.N.B.E.S. n. 013935

FINE RAPPORTO DI PROVA



(*) = Le prove così contrassegnate a fianco del risultato, non sono Accreditate da Accredia

Il laboratorio declina ogni responsabilità su informazioni ricevute dal cliente (data, ora e luogo del prelievo, descrizione del campione, modalità di campionamento) che possono influenzare i risultati. Nel caso di campionamento eseguito dal cliente tutte le informazioni ad esso relative sono riportate sotto la diretta responsabilità del cliente stesso ed i risultati si riferiscono al campione così come ricevuto. Il presente Rapporto non può essere prodotto parzialmente salvo autorizzazione scritta del nostro Laboratorio. I risultati compresi tra 2 e 9 colonie sono da considerarsi come "valore stimato". I risultati pari ad 1 e 2 colonie sono da intendersi come "presenza di organismi nel volume analizzato" (UNI EN ISO 8199: 2018). La conformità è valutata senza considerare l'incertezza secondo il D.M. 14.06.2017.

Rapporto di prova n°: **2200183-012**

Campione n°: **2200183-012**
Data Prelievo: **14-nov-22**
Data Arrivo Camp.: **15-nov-22** Data Inizio Prova: **15-nov-22**
Data Fine Prova: **18-nov-22**
Data Stampa Rapp. Prova: **18-nov-22**
Produttore: **Torrazza Coste**
Tipo Prove: **Acqua destinata al consumo umano**
Rif. Legge/Autoriz.: **D.Lgs 31/2001 e s.m.i.**
Luogo Prelievo: **PCRE1550101 RETE TORRAZZA COSTE Piazza Vittorio Emanuele II, 9RE018155NU0011**
Tipologia: **RETE**
Prelevatore: **Cliente**
Mod. Campionam.: **ITLA 01 rev 11 ***
N° Verbale camp.: **2022-1138-PV**

Spettabile:
PAVIA ACQUE
VIA TARAMELLI 11
27100 PAVIA (PV)

Risultati delle Prove

Prova	U.M	Metodo	Risultato	Lim.Min.	Lim.Max.
Conteggio delle colonie a 36°C	UFC/1 mL	UNI EN ISO 6222:2001	19		
Conteggio delle colonie a 22°C	UFC/1 mL	UNI EN ISO 6222:2001	< 1		
Batteri coliformi a 37°C	UFC/100 mL	UNI EN ISO 9308-1: 2017	0		0
Escherichia coli	UFC/100 mL	UNI EN ISO 9308-1: 2017	0		0
Enterococchi Intestinali	UFC/100 mL	UNI EN ISO 7899-2: 2003	0		0

Il Responsabile del Laboratorio

Raffaella Izzo

S.A.L. s.r.l.

Il Responsabile Laboratorio Analisi

Dott.ssa Raffaella Izzo

O.N.B.E.S. n. 013935

FINE RAPPORTO DI PROVA

(*) = Le prove così contrassegnate a fianco del risultato, non sono Accreditate da Accredia

Il laboratorio declina ogni responsabilità su informazioni ricevute dal cliente (data, ora e luogo del prelievo, descrizione del campione, modalità di campionamento) che possono influenzare i risultati. Nel caso di campionamento eseguito dal cliente tutte le informazioni ad esso relative sono riportate sotto la diretta responsabilità del cliente stesso ed i risultati si riferiscono al campione così come ricevuto. Il presente Rapporto non può essere prodotto parzialmente salvo autorizzazione scritta del nostro Laboratorio. I risultati compresi tra 2 e 9 colonie sono da considerarsi come "valore stimato". I risultati pari ad 1 e 2 colonie sono da intendersi come "presenza di organismi nel volume analizzato" (UNI EN ISO 8199: 2018). La conformità è valutata senza considerare l'incertezza secondo il D.M. 14.06.2017.

Rapporto di prova n°:

2200183-047

Campione n°: **2200183-047**

Data Prelievo: **14-nov-22**

Data Arrivo Camp.: **15-nov-22**

Data Inizio Prova: **15-nov-22**

Data Fine Prova: **18-nov-22**

Spettabile:

PAVIA ACQUE

VIA TARAMELLI 11

27100 PAVIA (PV)

Data Stampa Rapp. Prova: **18-nov-22**

Produttore: **Romagnese**

Tipo Prove: **Acqua destinata al consumo umano**

Rif. Legge/Autoriz.: **D.Lgs 31/2001 e s.m.i.**

Luogo Prelievo: **PCSD1280901 SERBATOIO ALLIATA Loc. AllataSE018128NU0007**

Tipologia: **serbatoio**

Prelevatore: **Cliente**

Mod. Campionam.: **ITLA 01 rev 11 ***

N° Verbale camp.: **2022-1138-PV**

Risultati delle Prove

Prova	U.M	Metodo	Risultato	Lim.Min.	Lim.Max.
Conteggio delle colonie a 36°C	UFC/1 mL	UNI EN ISO 6222:2001	< 1		
Conteggio delle colonie a 22°C	UFC/1 mL	UNI EN ISO 6222:2001	< 1		
Batteri coliformi a 37°C	UFC/100 mL	UNI EN ISO 9308-1: 2017	0		0
Escherichia coli	UFC/100 mL	UNI EN ISO 9308-1: 2017	0		0
Enterococchi Intestinali	UFC/100 mL	UNI EN ISO 7899-2: 2003	0		0

Il Responsabile del Laboratorio

Raffaella Izzo

S.A.L. s.r.l.

Il Responsabile Laboratorio Analisi

Dott.ssa Raffaella Izzo

O.N.B.E.S. n. 013935

FINE RAPPORTO DI PROVA

(*) = Le prove così contrassegnate a fianco del risultato, non sono Accreditate da Accredia

Il laboratorio declina ogni responsabilità su informazioni ricevute dal cliente (data, ora e luogo del prelievo, descrizione del campione, modalità di campionamento) che possono influenzare i risultati. Nel caso di campionamento eseguito dal cliente tutte le informazioni ad esso relative sono riportate sotto la diretta responsabilità del cliente stesso ed i risultati si riferiscono al campione così come ricevuto. Il presente Rapporto non può essere prodotto parzialmente salvo autorizzazione scritta del nostro Laboratorio. I risultati compresi tra 2 e 9 colonie sono da considerarsi come "valore stimato". I risultati pari ad 1 e 2 colonie sono da intendersi come "presenza di organismi nel volume analizzato" (UNI EN ISO 8199: 2018). La conformità è valutata senza considerare l'incertezza secondo il D.M. 14.06.2017.

Rapporto di prova n°: **2200183-048**

Campione n°: **2200183-048**
Data Prelievo: **14-nov-22**
Data Arrivo Camp.: **15-nov-22** Data Inizio Prova: **15-nov-22**
Data Fine Prova: **18-nov-22**
Data Stampa Rapp. Prova: **18-nov-22**
Produttore: **Romagnese**
Tipo Prove: **Acqua destinata al consumo umano**
Rif. Legge/Autoriz.: **D.Lgs 31/2001 e s.m.i.**
Luogo Prelievo: **PCSD1282301 SERBATOIO OSSIO Frazione Ozio**
Tipologia: **serbatoio**
Prelevatore: **Cliente**
Mod. Campionam.: **ITLA 01 rev 11 ***
N° Verbale camp.: **2022-1138-PV**

Spettabile:
PAVIA ACQUE
VIA TARAMELLI 11
27100 PAVIA (PV)

Risultati delle Prove

Prova	U.M	Metodo	Risultato	Lim.Min.	Lim.Max.
Conteggio delle colonie a 36°C	UFC/1 mL	UNI EN ISO 6222:2001	< 1		
Conteggio delle colonie a 22°C	UFC/1 mL	UNI EN ISO 6222:2001	< 1		
Batteri coliformi a 37°C	UFC/100 mL	UNI EN ISO 9308-1: 2017	0		0
Escherichia coli	UFC/100 mL	UNI EN ISO 9308-1: 2017	0		0
Enterococchi intestinali	UFC/100 mL	UNI EN ISO 7899-2: 2003	0		0

Il Responsabile del Laboratorio

Raffaella Izzo

S.A.L. s.r.l.

Il Responsabile Laboratorio Analisi

Dott.ssa Raffaella Izzo

O.N.B.E.S. n° 013935

FINE RAPPORTO DI PROVA

(*) = Le prove così contrassegnate a fianco del risultato, non sono Accreditate da Accredia

Il laboratorio declina ogni responsabilità su informazioni ricevute dal cliente (data, ora e luogo del prelievo, descrizione del campione, modalità di campionamento) che possono influenzare i risultati. Nel caso di campionamento eseguito dal cliente tutte le informazioni ad esso relative sono riportate sotto la diretta responsabilità del cliente stesso ed i risultati si riferiscono al campione così come ricevuto. Il presente Rapporto non può essere prodotto parzialmente salvo autorizzazione scritta del nostro Laboratorio. I risultati compresi tra 2 e 9 colonie sono da considerarsi come "valore stimato". I risultati pari ad 1 e 2 colonie sono da intendersi come "presenza di organismi nel volume analizzato" (UNI EN ISO 8199: 2018). La conformità è valutata senza considerare l'incertezza secondo il D.M. 14.06.2017.

Rapporto di prova n°: **2200183-049**

Campione n°: **2200183-049**
Data Prelievo: **14-nov-22**
Data Arrivo Camp.: **15-nov-22** Data Inizio Prova: **15-nov-22**
Data Fine Prova: **18-nov-22**
Data Stampa Rapp. Prova: **18-nov-22**
Produttore: **Romagnese**
Tipo Prove: **Acqua destinata al consumo umano**
Rif. Legge/Autoriz.: **D.Lgs 31/2001 e s.m.i.**
Luogo Prelievo: **PCRE1281001 RETE ROMAGNESE CASA ROCCHI Loc. Casa Rocchi**
Tipologia: **RETE**
Prelevatore: **Cliente**
Mod.Campionam.: **ITLA 01 rev 11 ***
N° Verbale camp.: **2022-1138-PV**

Spettabile:
PAVIA ACQUE
VIA TARAMELLI 11
27100 PAVIA (PV)

Risultati delle Prove

Prova	U.M	Metodo	Risultato	Lim.Min.	Lim.Max.
Conteggio delle colonie a 36°C	UFC/1 mL	UNI EN ISO 6222:2001	< 1		
Conteggio delle colonie a 22°C	UFC/1 mL	UNI EN ISO 6222:2001	< 1		
Batteri coliformi a 37°C	UFC/100 mL	UNI EN ISO 9308-1: 2017	0		0
Escherichia coli	UFC/100 mL	UNI EN ISO 9308-1: 2017	0		0
Enterococchi Intestinali	UFC/100 mL	UNI EN ISO 7899-2: 2003	0		0

Il Responsabile del Laboratorio

Raffaella Izzo

S.A.L. S.r.l.

Il Responsabile Laboratorio Analisi

Dott.ssa Raffaella Izzo

O.N.B.E.S. n. 013935

FINE RAPPORTO DI PROVA

(*) = Le prove così contrassegnate a fianco del risultato, non sono Accreditate da Accredia

Il laboratorio declina ogni responsabilità su informazioni ricevute dal cliente (data, ora e luogo del prelievo, descrizione del campione, modalità di campionamento) che possono influenzare i risultati. Nel caso di campionamento eseguito dal cliente tutte le informazioni ad esso relative sono riportate sotto la diretta responsabilità del cliente stesso ed i risultati si riferiscono al campione così come ricevuto. Il presente Rapporto non può essere prodotto parzialmente salvo autorizzazione scritta del nostro Laboratorio. I risultati compresi tra 2 e 9 colonie sono da considerarsi come "valore stimato". I risultati pari ad 1 e 2 colonie sono da intendersi come "presenza di organismi nel volume analizzato" (UNI EN ISO 8199: 2018). La conformità è valutata senza considerare l'incertezza secondo il D.M. 14.06.2017.

Rapporto di prova n°: **2200183-050**

Campione n°: **2200183-050**
Data Prelievo: **14-nov-22**
Data Arrivo Camp.: **15-nov-22** Data Inizio Prova: **15-nov-22**
Data Fine Prova: **18-nov-22**
Data Stampa Rapp. Prova: **18-nov-22**
Produttore: **Romagnese**
Tipo Prove: **Acqua destinata al consumo umano**
Rif. Legge/Autoriz.: **D.Lgs 31/2001 e s.m.i.**
Luogo Prelievo: **PCRE1281003 RETE ROMAGNESE CASA CREVANI Loc. Casa Crevani**
Tipologia: **RETE**
Prelevatore: **Cliente**
Mod. Campionam.: **ITLA 01 rev 11 ***
N° Verbale camp.: **2022-1138-PV**

Spettabile:
PAVIA ACQUE
VIA TARAMELLI 11
27100 PAVIA (PV)

Risultati delle Prove

Prova	U.M	Metodo	Risultato	Lim.Min.	Lim.Max.
Conteggio delle colonie a 36°C	UFC/1 mL	UNI EN ISO 6222:2001	< 1		
Conteggio delle colonie a 22°C	UFC/1 mL	UNI EN ISO 6222:2001	< 1		
Batteri coliformi a 37°C	UFC/100 mL	UNI EN ISO 9308-1: 2017	0		0
Escherichia coli	UFC/100 mL	UNI EN ISO 9308-1: 2017	0		0
Enterococchi Intestinali	UFC/100 mL	UNI EN ISO 7899-2: 2003	0		0

Il Responsabile del Laboratorio

Raffaella Izzo

S.A.L. s.r.l.

Il Responsabile Laboratorio Analisi

Dott.ssa Raffaella Izzo

O.N.B.E.S. n. 013935

FINE RAPPORTO DI PROVA

(*) = Le prove così contrassegnate a fianco del risultato, non sono Accreditate da Accredia

Il laboratorio declina ogni responsabilità su informazioni ricevute dal cliente (data, ora e luogo del prelievo, descrizione del campione, modalità di campionamento) che possono influenzare i risultati. Nel caso di campionamento eseguito dal cliente tutte le informazioni ad esso relative sono riportate sotto la diretta responsabilità del cliente stesso ed i risultati si riferiscono al campione così come ricevuto. Il presente Rapporto non può essere prodotto parzialmente salvo autorizzazione scritta del nostro Laboratorio. I risultati compresi tra 2 e 9 colonie sono da considerarsi come "valore stimato". I risultati pari ad 1 e 2 colonie sono da intendersi come "presenza di organismi nel volume analizzato" (UNI EN ISO 8199: 2018). La conformità è valutata senza considerare l'incertezza secondo il D.M. 14.06.2017.