

Rapporto di prova n°: **2300128-032**

Campione n°: **2300128-032**

Data Prelievo: **20-feb-23**

Data Arrivo Camp.: **21-feb-23**

Data Inizio Prova: **21-feb-23**

Data Fine Prova: **24-feb-23**

Spettabile:

**PAVIA ACQUE**

**VIA TARAMELLI 11**

**27100 PAVIA (PV)**

Data Stampa Rapp. Prova: **24-feb-23**

Produttore: **Corteolona e Genzone**

Tipo Prove: **Acqua destinata al consumo umano**

Rif. Legge/Autoriz.: **D.Lgs 31/2001 e s.m.i.**

Luogo Prelievo: **PCRE1920101 RETE GENZONE**

Tipologia: **RETE**

Prelevatore: **Cliente**

Mod.Campionam.: **ITLA 01 Rev. 12 \***

N° Verbale camp.: **2023-128-PV**

### Risultati delle Prove

Prova	U.M	Metodo	Risultato	Lim.Min.	Lim.Max.
Conteggio delle colonie a 36°C	UFC/1 mL	UNI EN ISO 6222:2001	< 1		
Conteggio delle colonie a 22°C	UFC/1 mL	UNI EN ISO 6222:2001	< 1		
Batteri coliformi a 37°C	UFC/100 mL	UNI EN ISO 9308-1: 2017	0		0
Escherichia coli	UFC/100 mL	UNI EN ISO 9308-1: 2017	0		0
Enterococchi Intestinali	UFC/100 mL	UNI EN ISO 7899-2: 2003	0		0

Il Responsabile del Laboratorio

Raffaella Izzo  
**S.A.L. s.r.l.**

Il Responsabile Laboratorio Analisi

*Dott.ssa Raffaella Izzo*

O.N.B.E.S. n. 013935



**FINE RAPPORTO DI PROVA**

(\*) = Le prove così contrassegnate, non sono Accreditate da Accredia

Il laboratorio declina ogni responsabilità su informazioni ricevute dal cliente (data, ora e luogo del prelievo, descrizione del campione, modalità di campionamento) che possono influenzare i risultati. Nel caso di campionamento eseguito dal cliente tutte le informazioni ad esso relative sono riportate sotto la diretta responsabilità del cliente stesso ed i risultati si riferiscono al campione così come ricevuto. Il presente Rapporto non può essere prodotto parzialmente salvo autorizzazione scritta del nostro Laboratorio. I risultati compresi tra 3 e 9 colonie sono da considerarsi come "valore stimato". I risultati pari ad 1 e 2 colonie sono da intendersi come "presenza di organismi nel volume analizzato" (UNI EN ISO 8199: 2018). La conformità è valutata senza considerare l'incertezza secondo il D.M. 14.06.2017.

Rapporto di prova n°: **2300128-033**

Campione n°: **2300128-033**

Data Prelievo: **20-feb-23**

Data Arrivo Camp.: **21-feb-23**

Data Inizio Prova: **21-feb-23**

Data Fine Prova: **24-feb-23**

Spettabile:

**PAVIA ACQUE**

**VIA TARAMELLI 11**

**27100 PAVIA (PV)**

Data Stampa Rapp. Prova: **24-feb-23**

Produttore: **Inverno e Monteleone**

Tipo Prove: **Acqua destinata al consumo umano**

Rif. Legge/Autoriz.: **D.Lgs 31/2001 e s.m.i.**

Luogo Prelievo: **PCSD0770201 SERBATOIO CASCINA SAN GIUSEPPE**

Tipologia: **serbatoio**

Prelevatore: **Cliente**

Mod. Campionam.: **ITLA 01 Rev. 12 \***

N° Verbale camp.: **2023-128-PV**

### Risultati delle Prove

Prova	U.M	Metodo	Risultato	Lim.Min.	Lim.Max.
Conteggio delle colonie a 36°C	UFC/1 mL	UNI EN ISO 6222:2001	< 1		
Conteggio delle colonie a 22°C	UFC/1 mL	UNI EN ISO 6222:2001	< 1		
Batteri coliformi a 37°C	UFC/100 mL	UNI EN ISO 9308-1: 2017	0		0
Escherichia coli	UFC/100 mL	UNI EN ISO 9308-1: 2017	0		0
Enterococchi Intestinali	UFC/100 mL	UNI EN ISO 7899-2: 2003	0		0

Il Responsabile del Laboratorio

Raffaella Izzo  
**S.A.L. s.r.l.**

Il Responsabile Laboratorio Analisi

*Dott.ssa Raffaella Izzo*

O.N.B.E.S. n. 013935

FINE RAPPORTO DI PROVA



(\*) = Le prove così contrassegnate, non sono Accreditate da Accredia

Il laboratorio declina ogni responsabilità su informazioni ricevute dal cliente (data, ora e luogo del prelievo, descrizione del campione, modalità di campionamento) che possono influenzare i risultati. Nel caso di campionamento eseguito dal cliente tutte le informazioni ad esso relative sono riportate sotto la diretta responsabilità del cliente stesso ed i risultati si riferiscono al campione così come ricevuto. Il presente Rapporto non può essere prodotto parzialmente salvo autorizzazione scritta del nostro Laboratorio. I risultati compresi tra 3 e 9 colonie sono da considerarsi come "valore stimato". I risultati pari ad 1 e 2 colonie sono da intendersi come "presenza di organismi nel volume analizzato" (UNI EN ISO 8199: 2018). La conformità è valutata senza considerare l'incertezza secondo il D.M. 14.06.2017.

Rapporto di prova n°: **2300128-037**

Campione n°: **2300128-037**  
Data Prelievo: **20-feb-23**  
Data Arrivo Camp.: **21-feb-23** Data Inizio Prova: **21-feb-23**  
Data Fine Prova: **24-feb-23**  
Data Stampa Rapp. Prova: **24-feb-23**  
Produttore: **Inverno e Monteleone**  
Tipo Prove: **Acqua destinata al consumo umano**  
Rif. Legge/Autoriz.: **D.Lgs 31/2001 e s.m.i.**  
Luogo Prelievo: **PCRE0770101 RETE INVERNO E MONTELEONE**  
Tipologia: **RETE**  
Prelevatore: **Cliente**  
Mod. Campionam.: **ITLA 01 Rev. 12 \***  
N° Verbale camp.: **2023-128-PV**

Spettabile:  
**PAVIA ACQUE**  
**VIA TARAMELLI 11**  
**27100 PAVIA (PV)**

### Risultati delle Prove

Prova	U.M	Metodo	Risultato	Lim.Min.	Lim.Max.
Conteggio delle colonie a 36°C	UFC/1 mL	UNI EN ISO 6222:2001	< 1		
Conteggio delle colonie a 22°C	UFC/1 mL	UNI EN ISO 6222:2001	< 1		
Batteri coliformi a 37°C	UFC/100 mL	UNI EN ISO 9308-1: 2017	0		0
Escherichia coli	UFC/100 mL	UNI EN ISO 9308-1: 2017	0		0
Enterococchi Intestinali	UFC/100 mL	UNI EN ISO 7899-2: 2003	0		0

Il Responsabile del Laboratorio

Raffaella Izzo

**S.A.L. s.r.l.**

Il Responsabile Laboratorio Analisi

Dott.ssa Raffaella Izzo

O.N.B.E.S. n. 013935

**FINE RAPPORTO DI PROVA**



(\*) = Le prove così contrassegnate, non sono Accreditate da Accredia

Il laboratorio declina ogni responsabilità su informazioni ricevute dal cliente (data, ora e luogo del prelievo, descrizione del campione, modalità di campionamento) che possono influenzare i risultati. Nel caso di campionamento eseguito dal cliente tutte le informazioni ad esso relative sono riportate sotto la diretta responsabilità del cliente stesso ed i risultati si riferiscono al campione così come ricevuto. Il presente Rapporto non può essere prodotto parzialmente salvo autorizzazione scritta del nostro Laboratorio. I risultati compresi tra 3 e 9 colonie sono da considerarsi come "valore stimato". I risultati pari ad 1 e 2 colonie sono da intendersi come "presenza di organismi nel volume analizzato" (UNI EN ISO 8199: 2018). La conformità è valutata senza considerare l'incertezza secondo il D.M. 14.06.2017.

Rapporto di prova n°:

**2300128-041**

Campione n°: **2300128-041**  
Data Prelievo: **20-feb-23**  
Data Arrivo Camp.: **21-feb-23**      Data Inizio Prova: **21-feb-23**  
Data Fine Prova: **24-feb-23**  
Data Stampa Rapp. Prova: **24-feb-23**  
Produttore: **Belgioioso**  
Tipo Prove: **Acqua destinata al consumo umano**  
Rif.Legge/Autoriz.: **D.Lgs 31/2001 e s.m.i.**  
Luogo Prelievo: **PCSD0130101 PENSILE BELGIOIOSO via XX Settembre**  
Tipologia: **serbatoio**  
Prelevatore: **Cliente**  
Mod.Campionam.: **ITLA 01 Rev. 12 \***  
N° Verbale camp.: **2023-128-PV**

Spettabile:  
**PAVIA ACQUE**  
**VIA TARAMELLI 11**  
**27100 PAVIA (PV)**

### Risultati delle Prove

Prova	U.M	Metodo	Risultato	Lim.Min.	Lim.Max.
Conteggio delle colonie a 36°C	UFC/1 mL	UNI EN ISO 6222:2001	< 1		
Conteggio delle colonie a 22°C	UFC/1 mL	UNI EN ISO 6222:2001	< 1		
Batteri coliformi a 37°C	UFC/100 mL	UNI EN ISO 9308-1: 2017	0		0
Escherichia coli	UFC/100 mL	UNI EN ISO 9308-1: 2017	0		0
Enterococchi Intestinali	UFC/100 mL	UNI EN ISO 7899-2: 2003	0		0

Il Responsabile del Laboratorio

Raffaella Izzo

**S.A.L. s.r.l.**

**Il Responsabile Laboratorio Analisi**

**Dott.ssa Raffaella Izzo**

**O.N.B.E.S. n. 013935**

**FINE RAPPORTO DI PROVA**



(\*) = Le prove così contrassegnate, non sono Accreditate da Accredia

Il laboratorio declina ogni responsabilità su informazioni ricevute dal cliente (data, ora e luogo del prelievo, descrizione del campione, modalità di campionamento) che possono influenzare i risultati. Nel caso di campionamento eseguito dal cliente tutte le informazioni ad esso relative sono riportate sotto la diretta responsabilità del cliente stesso ed i risultati si riferiscono al campione così come ricevuto. Il presente Rapporto non può essere prodotto parzialmente salvo autorizzazione scritta del nostro Laboratorio. I risultati compresi tra 3 e 9 colonie sono da considerarsi come "valore stimato". I risultati pari ad 1 e 2 colonie sono da intendersi come "presenza di organismi nel volume analizzato" (UNI EN ISO 8199: 2018). La conformità è valutata senza considerare l'incertezza secondo il D.M. 14.06.2017.



Rapporto di prova n°: **2300128-043**

Campione n°: **2300128-043**  
Data Prelievo: **20-feb-23**  
Data Arrivo Camp.: **21-feb-23** Data Inizio Prova: **21-feb-23**  
Data Fine Prova: **24-feb-23**  
Data Stampa Rapp. Prova: **24-feb-23**  
Produttore: **Verrua Po**  
Tipo Prove: **Acqua destinata al consumo umano**  
Rif.Legge/Autoriz.: **D.Lgs 31/2001 e s.m.i.**  
Luogo Prelievo: **PCRE1750101 RETE VERRUA PO**  
Tipologia: **RETE**  
Prelevatore: **Cliente**  
Mod.Campionam.: **ITLA 01 Rev. 12 \***  
N° Verbale camp.: **2023-128-PV**

**Spettabile:**  
**PAVIA ACQUE**  
**VIA TARAMELLI 11**  
**27100 PAVIA (PV)**

### Risultati delle Prove

Prova	U.M	Metodo	Risultato	Lim.Min.	Lim.Max.
Conteggio delle colonie a 36°C	UFC/1 mL	UNI EN ISO 6222:2001	21		
Conteggio delle colonie a 22°C	UFC/1 mL	UNI EN ISO 6222:2001	125		
Batteri coliformi a 37°C	UFC/100 mL	UNI EN ISO 9308-1: 2017	0		0
Escherichia coli	UFC/100 mL	UNI EN ISO 9308-1: 2017	0		0
Enterococchi Intestinali	UFC/100 mL	UNI EN ISO 7899-2: 2003	0		0

Il Responsabile del Laboratorio

Raffaella Izzo

**S.A.L. s.r.l.**

Il Responsabile Laboratorio Analisi

*Dott.ssa Raffaella Izzo*

O.N.B.E.S. n. 013935

FINE RAPPORTO DI PROVA



(\*) = Le prove così contrassegnate, non sono Accreditate da Accredia

Il laboratorio declina ogni responsabilità su informazioni ricevute dal cliente (data, ora e luogo del prelievo, descrizione del campione, modalità di campionamento) che possono influenzare i risultati. Nel caso di campionamento eseguito dal cliente tutte le informazioni ad esso relative sono riportate sotto la diretta responsabilità del cliente stesso ed i risultati si riferiscono al campione così come ricevuto. Il presente Rapporto non può essere prodotto parzialmente salvo autorizzazione scritta del nostro Laboratorio. I risultati compresi tra 3 e 9 colonie sono da considerarsi come "valore stimato". I risultati pari ad 1 e 2 colonie sono da intendersi come "presenza di organismi nel volume analizzato" (UNI EN ISO 8199: 2018). La conformità è valutata senza considerare l'incertezza secondo il D.M. 14.06.2017.