

Rapporto di prova n°: **2300128-020**

Campione n°:	<b>2300128-020</b>	Spettabile:
Data Prelievo:	<b>20-feb-23</b>	<b>PAVIA ACQUE</b>
Data Arrivo Camp.:	<b>21-feb-23</b>	<b>VIA TARAMELLI 11</b>
	Data Inizio Prova: <b>21-feb-23</b>	<b>27100 PAVIA (PV)</b>
	Data Fine Prova: <b>24-feb-23</b>	
Data Stampa Rapp. Prova:	<b>24-feb-23</b>	
Produttore:	<b>Ferrera Erbognone</b>	
Tipo Prove:	<b>Acqua destinata al consumo umano</b>	
Rif. Legge/Autoriz.:	<b>D.Lgs 31/2001 e s.m.i.</b>	
Luogo Prelievo:	<b>PCSD0620101 VASCA FERRERA via CirconvallazioneRE0180629UIM01</b>	
Tipologia:	<b>serbatoio</b>	
Prelevatore:	<b>Cliente</b>	
Mod. Campionam.:	<b>ITLA 01 Rev. 12 *</b>	
N° Verbale camp.:	<b>2023-128-PV</b>	

### Risultati delle Prove

Prova	U.M	Metodo	Risultato	Lim.Min.	Lim.Max.
Conteggio delle colonie a 36°C	UFC/1 mL	UNI EN ISO 6222:2001	4		
Conteggio delle colonie a 22°C	UFC/1 mL	UNI EN ISO 6222:2001	< 1		
Batteri coliformi a 37°C	UFC/100 mL	UNI EN ISO 9308-1: 2017	0		0
Escherichia coli	UFC/100 mL	UNI EN ISO 9308-1: 2017	0		0
Enterococchi Intestinali	UFC/100 mL	UNI EN ISO 7899-2: 2003	0		0

**Il Responsabile del Laboratorio**

Raffaella Izzo

**S.A.L. s.r.l.**

**Il Responsabile Laboratorio Analisi**

*Dott.ssa Raffaella Izzo*

O.N.B.E.S. n. 013935

-----  
**FINE RAPPORTO DI PROVA**  
-----



(\*) = Le prove così contrassegnate, non sono Accreditate da Accredia

Il laboratorio declina ogni responsabilità su informazioni ricevute dal cliente (data, ora e luogo del prelievo, descrizione del campione, modalità di campionamento) che possono influenzare i risultati. Nel caso di campionamento eseguito dal cliente tutte le informazioni ad esso relative sono riportate sotto la diretta responsabilità del cliente stesso ed i risultati si riferiscono al campione così come ricevuto. Il presente Rapporto non può essere prodotto parzialmente salvo autorizzazione scritta del nostro Laboratorio. I risultati compresi tra 3 e 9 colonie sono da considerarsi come "valore stimato". I risultati pari ad 1 e 2 colonie sono da intendersi come "presenza di organismi nel volume analizzato" (UNI EN ISO 8199: 2018). La conformità è valutata senza considerare l'incertezza secondo il D.M. 14.06.2017.

Rapporto di prova n°: **2300128-022**

Campione n°: **2300128-022**  
Data Prelievo: **20-feb-23**  
Data Arrivo Camp.: **21-feb-23** Data Inizio Prova: **21-feb-23**  
Data Fine Prova: **24-feb-23**  
Data Stampa Rapp. Prova: **24-feb-23**  
Produttore: **Scaldasole**  
Tipo Prove: **Acqua destinata al consumo umano**  
Rif. Legge/Autoriz.: **D.Lgs 31/2001 e s.m.i.**  
Luogo Prelievo: **PCSD1470101 VASCA SCALDASOLE via G. OlivettiRE0181479UIM01**  
Tipologia: **serbatoio**  
Prelevatore: **Cliente**  
Mod. Campionam.: **ITLA 01 Rev. 12 \***  
N° Verbale camp.: **2023-128-PV**

Spettabile:  
**PAVIA ACQUE**  
**VIA TARAMELLI 11**  
**27100 PAVIA (PV)**

### Risultati delle Prove

Prova	U.M	Metodo	Risultato	Lim.Min.	Lim.Max.
Conteggio delle colonie a 36°C	UFC/1 mL	UNI EN ISO 6222:2001	< 1		
Conteggio delle colonie a 22°C	UFC/1 mL	UNI EN ISO 6222:2001	< 1		
Batteri coliformi a 37°C	UFC/100 mL	UNI EN ISO 9308-1: 2017	0		0
Escherichia coli	UFC/100 mL	UNI EN ISO 9308-1: 2017	0		0
Enterococchi Intestinali	UFC/100 mL	UNI EN ISO 7899-2: 2003	0		0

Il Responsabile del Laboratorio

Raffaella Izzo

**S.A.L. s.r.l.**

Il Responsabile Laboratorio Analisi

*Dott.ssa Raffaella Izzo*

O.N.B.E.S. n. 013935

FINE RAPPORTO DI PROVA



(\*) = Le prove così contrassegnate, non sono Accreditate da Accredia

Il laboratorio declina ogni responsabilità su informazioni ricevute dal cliente (data, ora e luogo del prelievo, descrizione del campione, modalità di campionamento) che possono influenzare i risultati. Nel caso di campionamento eseguito dal cliente tutte le informazioni ad esso relative sono riportate sotto la diretta responsabilità del cliente stesso ed i risultati si riferiscono al campione così come ricevuto. Il presente Rapporto non può essere prodotto parzialmente salvo autorizzazione scritta del nostro Laboratorio. I risultati compresi tra 3 e 9 colonie sono da considerarsi come "valore stimato". I risultati pari ad 1 e 2 colonie sono da intendersi come "presenza di organismi nel volume analizzato" (UNI EN ISO 8199: 2018). La conformità è valutata senza considerare l'incertezza secondo il D.M. 14.06.2017.

Rapporto di prova n°: **2300128-024**

Campione n°: **2300128-024** Spettabile:  
 Data Prelievo: **20-feb-23** **PAVIA ACQUE**  
 Data Arrivo Camp.: **21-feb-23** Data Inizio Prova: **21-feb-23** **VIA TARAMELLI 11**  
 Data Fine Prova: **24-feb-23** **27100 PAVIA (PV)**  
 Data Stampa Rapp. Prova: **24-feb-23**  
 Produttore: **Semiana**  
 Tipo Prove: **Acqua destinata al consumo umano**  
 Rif.Legge/Autoriz.: **D.Lgs 31/2001 e s.m.i.**  
 Luogo Prelievo: **PCRE1480102 RETE SEMIANA Via Vittorio Veneto, 18RE0181489U0014**  
 Tipologia: **RETE**  
 Prelevatore: **Cliente**  
 Mod.Campionam.: **ITLA 01 Rev. 12 \***  
 N° Verbale camp.: **2023-128-PV**

### Risultati delle Prove

Prova	U.M	Metodo	Risultato	Lim.Min.	Lim.Max.
Conteggio delle colonie a 36°C	UFC/1 mL	UNI EN ISO 6222:2001	< 1		
Conteggio delle colonie a 22°C	UFC/1 mL	UNI EN ISO 6222:2001	< 1		
Batteri coliformi a 37°C	UFC/100 mL	UNI EN ISO 9308-1: 2017	0		0
Escherichia coli	UFC/100 mL	UNI EN ISO 9308-1: 2017	0		0
Enterococchi Intestinali	UFC/100 mL	UNI EN ISO 7899-2: 2003	0		0

Il Responsabile del Laboratorio

Raffaella Izzo  
**S.A.L. s.r.l.**  
 Il Responsabile Laboratorio Analisi  
 Dott.ssa Raffaella Izzo  
 O.N.B.E.S. n. 013935

**FINE RAPPORTO DI PROVA**



(\*) = Le prove così contrassegnate, non sono Accreditate da Accredia

Il laboratorio declina ogni responsabilità su informazioni ricevute dal cliente (data, ora e luogo del prelievo, descrizione del campione, modalità di campionamento) che possono influenzare i risultati. Nel caso di campionamento eseguito dal cliente tutte le informazioni ad esso relative sono riportate sotto la diretta responsabilità del cliente stesso ed i risultati si riferiscono al campione così come ricevuto. Il presente Rapporto non può essere prodotto parzialmente salvo autorizzazione scritta del nostro Laboratorio. I risultati compresi tra 3 e 9 colonie sono da considerarsi come "valore stimato". I risultati pari ad 1 e 2 colonie sono da intendersi come "presenza di organismi nel volume analizzato" (UNI EN ISO 8199: 2018). La conformità è valutata senza considerare l'incertezza secondo il D.M. 14.06.2017.

Rapporto di prova n°: **2300128-025**

Campione n°: **2300128-025** Spettabile:  
 Data Prelievo: **20-feb-23** **PAVIA ACQUE**  
 Data Arrivo Camp.: **21-feb-23** Data Inizio Prova: **21-feb-23** **VIA TARAMELLI 11**  
 Data Fine Prova: **24-feb-23** **27100 PAVIA (PV)**  
 Data Stampa Rapp. Prova: **24-feb-23**  
 Produttore: **Mezzana Rabattone**  
 Tipo Prove: **Acqua destinata al consumo umano**  
 Rif.Legge/Autoriz.: **D.Lgs 31/2001 e s.m.i.**  
 Luogo Prelievo: **PCSD0910101 VASCA MEZZANA R. via ZinascoRE0180919UIM01**  
 Tipologia: **serbatoio**  
 Prelevatore: **Cliente**  
 Mod.Campionam.: **ITLA 01 Rev. 12 \***  
 N° Verbale camp.: **2023-128-PV**

### Risultati delle Prove

Prova	U.M	Metodo	Risultato	Lim.Min.	Lim.Max.
Conteggio delle colonie a 36°C	UFC/1 mL	UNI EN ISO 6222:2001	< 1		
Conteggio delle colonie a 22°C	UFC/1 mL	UNI EN ISO 6222:2001	7		
Batteri coliformi a 37°C	UFC/100 mL	UNI EN ISO 9308-1: 2017	0		0
Escherichia coli	UFC/100 mL	UNI EN ISO 9308-1: 2017	0		0
Enterococchi Intestinali	UFC/100 mL	UNI EN ISO 7899-2: 2003	0		0

Il Responsabile del Laboratorio

Raffaella Izzo

**S.A.L. s.r.l.**

Il Responsabile Laboratorio Analisi

Dott.ssa Raffaella Izzo

O.N.B.E.S. n. 013935

FINE RAPPORTO DI PROVA



(\*) = Le prove così contrassegnate, non sono Accreditate da Accredia

Il laboratorio declina ogni responsabilità su informazioni ricevute dal cliente (data, ora e luogo del prelievo, descrizione del campione, modalità di campionamento) che possono influenzare i risultati. Nel caso di campionamento eseguito dal cliente tutte le informazioni ad esso relative sono riportate sotto la diretta responsabilità del cliente stesso ed i risultati si riferiscono al campione così come ricevuto. Il presente Rapporto non può essere prodotto parzialmente salvo autorizzazione scritta del nostro Laboratorio. I risultati compresi tra 3 e 9 colonie sono da considerarsi come "valore stimato". I risultati pari ad 1 e 2 colonie sono da intendersi come "presenza di organismi nel volume analizzato" (UNI EN ISO 8199: 2018). La conformità è valutata senza considerare l'incertezza secondo il D.M. 14.06.2017.

Rapporto di prova n°: **2300128-026**

Campione n°: **2300128-026** Spettabile:  
Data Prelievo: **20-feb-23** **PAVIA ACQUE**  
Data Arrivo Camp.: **21-feb-23** Data Inizio Prova: **21-feb-23** **VIA TARAMELLI 11**  
Data Fine Prova: **24-feb-23** **27100 PAVIA (PV)**  
Data Stampa Rapp. Prova: **24-feb-23**  
Produttore: **Mezzana Rabattone**  
Tipo Prove: **Acqua destinata al consumo umano**  
Rif.Legge/Autoriz.: **D.Lgs 31/2001 e s.m.i.**  
Luogo Prelievo: **GTPZ0910101 MEZZANA RABATTONE GREZZA via Zinasco campo sportivoPO0180910U0001**  
Tipologia: **pozzo**  
Prelevatore: **Cliente**  
Mod.Campionam.: **ITLA 01 Rev. 12 \***  
N° Verbale camp.: **2023-128-PV**

### Risultati delle Prove

Prova	U.M	Metodo	Risultato	Lim.Min.	Lim.Max.
Conteggio delle colonie a 36°C	UFC/1 mL	UNI EN ISO 6222:2001	< 1		
Conteggio delle colonie a 22°C	UFC/1 mL	UNI EN ISO 6222:2001	< 1		
Batteri coliformi a 37°C	UFC/100 mL	UNI EN ISO 9308-1: 2017	0		0
Escherichia coli	UFC/100 mL	UNI EN ISO 9308-1: 2017	0		0
Enterococchi Intestinali	UFC/100 mL	UNI EN ISO 7899-2: 2003	0		0

Il Responsabile del Laboratorio

Raffaella Izzo

**S.A.L. s.r.l.**

**Il Responsabile Laboratorio Analisi**

*Dott.ssa Raffaella Izzo*

O.N.B.E.S. n. 013935

**FINE RAPPORTO DI PROVA**

(\*) = Le prove così contrassegnate, non sono Accreditate da Accredia

Il laboratorio declina ogni responsabilità su informazioni ricevute dal cliente (data, ora e luogo del prelievo, descrizione del campione, modalità di campionamento) che possono influenzare i risultati. Nel caso di campionamento eseguito dal cliente tutte le informazioni ad esso relative sono riportate sotto la diretta responsabilità del cliente stesso ed i risultati si riferiscono al campione così come ricevuto. Il presente Rapporto non può essere prodotto parzialmente salvo autorizzazione scritta del nostro Laboratorio. I risultati compresi tra 3 e 9 colonie sono da considerarsi come "valore stimato". I risultati pari ad 1 e 2 colonie sono da intendersi come "presenza di organismi nel volume analizzato" (UNI EN ISO 8199: 2018). La conformità è valutata senza considerare l'incertezza secondo il D.M. 14.06.2017.

Rapporto di prova n°: **2300128-027**

Campione n°: **2300128-027** Spettabile:  
Data Prelievo: **20-feb-23** **PAVIA ACQUE**  
Data Arrivo Camp.: **21-feb-23** Data Inizio Prova: **21-feb-23** **VIA TARAMELLI 11**  
Data Fine Prova: **24-feb-23** **27100 PAVIA (PV)**  
Data Stampa Rapp. Prova: **24-feb-23**  
Produttore: **San Giorgio di Lomellina**  
Tipo Prove: **Acqua destinata al consumo umano**  
Rif. Legge/Autoriz.: **D.Lgs 31/2001 e s.m.i.**  
Luogo Prelievo: **PCAP1360101 CENTRALE SAN GIORGIO LOMELLINA P.zza Conti / via VenetoRE0181369UIM01**  
Tipologia: **potabilizzatore**  
Prelevatore: **Cliente**  
Mod.Campionam.: **ITLA 01 Rev. 12 \***  
N° Verbale camp.: **2023-128-PV**

### Risultati delle Prove

Prova	U.M	Metodo	Risultato	Lim.Min.	Lim.Max.
Conteggio delle colonie a 36°C	UFC/1 mL	UNI EN ISO 6222:2001	< 1		
Conteggio delle colonie a 22°C	UFC/1 mL	UNI EN ISO 6222:2001	33		
Batteri coliformi a 37°C	UFC/100 mL	UNI EN ISO 9308-1: 2017	0		0
Escherichia coli	UFC/100 mL	UNI EN ISO 9308-1: 2017	0		0
Enterococchi Intestinali	UFC/100 mL	UNI EN ISO 7899-2: 2003	0		0

Il Responsabile del Laboratorio

Raffaella Izzo

**S.A.L. s.r.l.**

Il Responsabile Laboratorio Analisi

*Dott.ssa Raffaella Izzo*

O.N.B.E.S. n. 013935

**FINE RAPPORTO DI PROVA**



(\*) = Le prove così contrassegnate, non sono Accreditate da Accredia

Il laboratorio declina ogni responsabilità su informazioni ricevute dal cliente (data, ora e luogo del prelievo, descrizione del campione, modalità di campionamento) che possono influenzare i risultati. Nel caso di campionamento eseguito dal cliente tutte le informazioni ad esso relative sono riportate sotto la diretta responsabilità del cliente stesso ed i risultati si riferiscono al campione così come ricevuto. Il presente Rapporto non può essere prodotto parzialmente salvo autorizzazione scritta del nostro Laboratorio. I risultati compresi tra 3 e 9 colonie sono da considerarsi come "valore stimato". I risultati pari ad 1 e 2 colonie sono da intendersi come "presenza di organismi nel volume analizzato" (UNI EN ISO 8199: 2018). La conformità è valutata senza considerare l'incertezza secondo il D.M. 14.06.2017.

Rapporto di prova n°: **2300128-029**

Campione n°: **2300128-029** Spettabile:  
Data Prelievo: **20-feb-23** **PAVIA ACQUE**  
Data Arrivo Camp.: **21-feb-23** Data Inizio Prova: **21-feb-23** **VIA TARAMELLI 11**  
Data Fine Prova: **24-feb-23** **27100 PAVIA (PV)**  
Data Stampa Rapp. Prova: **24-feb-23**  
Produttore: **Zinasco**  
Tipo Prove: **Acqua destinata al consumo umano**  
Rif. Legge/Autoriz.: **D.Lgs 31/2001 e s.m.i.**  
Luogo Prelievo: **PCSD1900101 VASCA ZINASCO S.P. 193 bis - via VillaniRE0181909UIM01**  
Tipologia: **serbatoio**  
Prelevatore: **Cliente**  
Mod.Campionam.: **ITLA 01 Rev. 12 \***  
N° Verbale camp.: **2023-128-PV**

### Risultati delle Prove

Prova	U.M	Metodo	Risultato	Lim.Min.	Lim.Max.
Conteggio delle colonie a 36°C	UFC/1 mL	UNI EN ISO 6222:2001	< 1		
Conteggio delle colonie a 22°C	UFC/1 mL	UNI EN ISO 6222:2001	< 1		
Batteri coliformi a 37°C	UFC/100 mL	UNI EN ISO 9308-1: 2017	0		0
Escherichia coli	UFC/100 mL	UNI EN ISO 9308-1: 2017	0		0
Enterococchi Intestinali	UFC/100 mL	UNI EN ISO 7899-2: 2003	0		0

Il Responsabile del Laboratorio

Raffaella Izzo

**S.A.L. s.r.l.**

Il Responsabile Laboratorio Analisi

*Dott.ssa Raffaella Izzo*

O.N.B.E.S. n. 013935

**FINE RAPPORTO DI PROVA**



(\*) = Le prove così contrassegnate, non sono Accreditate da Accredia

Il laboratorio declina ogni responsabilità su informazioni ricevute dal cliente (data, ora e luogo del prelievo, descrizione del campione, modalità di campionamento) che possono influenzare i risultati. Nel caso di campionamento eseguito dal cliente tutte le informazioni ad esso relative sono riportate sotto la diretta responsabilità del cliente stesso ed i risultati si riferiscono al campione così come ricevuto. Il presente Rapporto non può essere prodotto parzialmente salvo autorizzazione scritta del nostro Laboratorio. I risultati compresi tra 3 e 9 colonie sono da considerarsi come "valore stimato". I risultati pari ad 1 e 2 colonie sono da intendersi come "presenza di organismi nel volume analizzato" (UNI EN ISO 8199: 2018). La conformità è valutata senza considerare l'incertezza secondo il D.M. 14.06.2017.