

Rapporto di prova n°: **2300145-003**

Campione n°: **2300145-003** Spettabile:  
Data Prelievo: **27-feb-23** **PAVIA ACQUE**  
Data Arrivo Camp.: **28-feb-23** Data Inizio Prova: **28-feb-23** **VIA TARAMELLI 11**  
Data Fine Prova: **03-mar-23** **27100 PAVIA (PV)**  
Data Stampa Rapp. Prova: **03-mar-23**  
Produttore: **Casteggio**  
Tipo Prove: **Acqua destinata al consumo umano**  
Rif. Legge/Autoriz.: **D.Lgs 31/2001 e s.m.i.**  
Luogo Prelievo: **PCSD0370101 SERBATOIO COSTAIOLA Loc. Costaiola GrandeSE018037NU0002**  
Tipologia: **serbatoio**  
Prelevatore: **Cliente**  
Mod. Campionam.: **ITLA 01 Rev. 12 \***  
N° Verbale camp.: **2023-145-PV**

### Risultati delle Prove

Prova	U.M	Metodo	Risultato	Lim.Min.	Lim.Max.
Conteggio delle colonie a 36°C	UFC/1 mL	UNI EN ISO 6222:2001	< 1		
Conteggio delle colonie a 22°C	UFC/1 mL	UNI EN ISO 6222:2001	35		
Batteri coliformi a 37°C	UFC/100 mL	UNI EN ISO 9308-1: 2017	0		0
Escherichia coli	UFC/100 mL	UNI EN ISO 9308-1: 2017	0		0
Enterococchi Intestinali	UFC/100 mL	UNI EN ISO 7899-2: 2003	0		0

Il Responsabile del Laboratorio

Raffaella Izzo  
**S.A.L. s.r.l.**  
Il Responsabile Laboratorio Analisi  
Dott.ssa Raffaella Izzo  
O.N.B.E.S. n. 013935

**FINE RAPPORTO DI PROVA**



(\*) = Le prove così contrassegnate, non sono Accreditate da Accredia

Il laboratorio declina ogni responsabilità su informazioni ricevute dal cliente (data, ora e luogo del prelievo, descrizione del campione, modalità di campionamento) che possono influenzare i risultati. Nel caso di campionamento eseguito dal cliente tutte le informazioni ad esso relative sono riportate sotto la diretta responsabilità del cliente stesso ed i risultati si riferiscono al campione così come ricevuto. Il presente Rapporto non può essere prodotto parzialmente salvo autorizzazione scritta del nostro Laboratorio. I risultati compresi tra 3 e 9 colonie sono da considerarsi come "valore stimato". I risultati pari ad 1 e 2 colonie sono da intendersi come "presenza di organismi nel volume analizzato" (UNI EN ISO 8199: 2018). La conformità è valutata senza considerare l'incertezza secondo il D.M. 14.06.2017.

Rapporto di prova n°: **2300145-004**

Campione n°: **2300145-004** Spettabile:  
Data Prelievo: **27-feb-23** **PAVIA ACQUE**  
Data Arrivo Camp.: **28-feb-23** Data Inizio Prova: **28-feb-23** **VIA TARAMELLI 11**  
Data Fine Prova: **03-mar-23** **27100 PAVIA (PV)**

Data Stampa Rapp. Prova: **03-mar-23**  
Produttore: **Montebello della Battaglia**  
Tipo Prove: **Acqua destinata al consumo umano**  
Rif. Legge/Autoriz.: **D.Lgs 31/2001 e s.m.i.**  
Luogo Prelievo: **PCSD0950101 PENSILE MONTEBELLO via MarescoSE0180959U0004**  
Tipologia: **serbatoio**  
Prelevatore: **Cliente**  
Mod. Campionam.: **ITLA 01 Rev. 12 \***  
N° Verbale camp.: **2023-145-PV**

### Risultati delle Prove

Prova	U.M	Metodo	Risultato	Lim.Min.	Lim.Max.
Conteggio delle colonie a 36°C	UFC/1 mL	UNI EN ISO 6222:2001	< 1		
Conteggio delle colonie a 22°C	UFC/1 mL	UNI EN ISO 6222:2001	< 1		
Batteri coliformi a 37°C	UFC/100 mL	UNI EN ISO 9308-1: 2017	0		0
Escherichia coli	UFC/100 mL	UNI EN ISO 9308-1: 2017	0		0
Enterococchi Intestinali	UFC/100 mL	UNI EN ISO 7899-2: 2003	0		0

Il Responsabile del Laboratorio

Raffaella Izzo

**S.A.L. s.r.l.**

Il Responsabile Laboratorio Analisi

*Dott.ssa Raffaella Izzo*

O.N.B.E.S. n. 013935

**FINE RAPPORTO DI PROVA**

(\*) = Le prove così contrassegnate, non sono Accreditate da Accredia

Il laboratorio declina ogni responsabilità su informazioni ricevute dal cliente (data, ora e luogo del prelievo, descrizione del campione, modalità di campionamento) che possono influenzare i risultati. Nel caso di campionamento eseguito dal cliente tutte le informazioni ad esso relative sono riportate sotto la diretta responsabilità del cliente stesso ed i risultati si riferiscono al campione così come ricevuto. Il presente Rapporto non può essere prodotto parzialmente salvo autorizzazione scritta del nostro Laboratorio. I risultati compresi tra 3 e 9 colonie sono da considerarsi come "valore stimato". I risultati pari ad 1 e 2 colonie sono da intendersi come "presenza di organismi nel volume analizzato" (UNI EN ISO 8199: 2018). La conformità è valutata senza considerare l'incertezza secondo il D.M. 14.06.2017.

Rapporto di prova n°: **2300145-005**

Campione n°: **2300145-005**

Data Prelievo: **27-feb-23**

Data Arrivo Camp.: **28-feb-23**

Data Inizio Prova: **28-feb-23**

Data Fine Prova: **03-mar-23**

Spettabile:

**PAVIA ACQUE**

**VIA TARAMELLI 11**

**27100 PAVIA (PV)**

Data Stampa Rapp. Prova: **03-mar-23**

Produttore: **Montebello della Battaglia**

Tipo Prove: **Acqua destinata al consumo umano**

Rif. Legge/Autoriz.: **D.Lgs 31/2001 e s.m.i.**

Luogo Prelievo: **PCSD0950301 SERBATOIO MONTEBELLO PER BORGO PRIOLO via XXV Aprile SE0180959U0001**

Tipologia: **serbatoio**

Prelevatore: **Cliente**

Mod. Campionam.: **ITLA 01 Rev. 12 \***

N° Verbale camp.: **2023-145-PV**

### Risultati delle Prove

Prova	U.M	Metodo	Risultato	Lim.Min.	Lim.Max.
Conteggio delle colonie a 36°C	UFC/1 mL	UNI EN ISO 6222:2001	70		
Conteggio delle colonie a 22°C	UFC/1 mL	UNI EN ISO 6222:2001	55		
Batteri coliformi a 37°C	UFC/100 mL	UNI EN ISO 9308-1: 2017	0		0
Escherichia coli	UFC/100 mL	UNI EN ISO 9308-1: 2017	0		0
Enterococchi Intestinali	UFC/100 mL	UNI EN ISO 7899-2: 2003	0		0

Il Responsabile del Laboratorio

Raffaella Izzo

**S.A.L. s.r.l.**

Il Responsabile Laboratorio Analisi

*Dott.ssa Raffaella Izzo*

O.N.B.E.S. n. 013935

**FINE RAPPORTO DI PROVA**

(\*) = Le prove così contrassegnate, non sono Accreditate da Accredia

Il laboratorio declina ogni responsabilità su informazioni ricevute dal cliente (data, ora e luogo del prelievo, descrizione del campione, modalità di campionamento) che possono influenzare i risultati. Nel caso di campionamento eseguito dal cliente tutte le informazioni ad esso relative sono riportate sotto la diretta responsabilità del cliente stesso ed i risultati si riferiscono al campione così come ricevuto. Il presente Rapporto non può essere prodotto parzialmente salvo autorizzazione scritta del nostro Laboratorio. I risultati compresi tra 3 e 9 colonie sono da considerarsi come "valore stimato". I risultati pari ad 1 e 2 colonie sono da intendersi come "presenza di organismi nel volume analizzato" (UNI EN ISO 8199: 2018). La conformità è valutata senza considerare l'incertezza secondo il D.M. 14.06.2017.

Rapporto di prova n°: **2300145-007**

Campione n°: **2300145-007** Spettabile:  
Data Prelievo: **27-feb-23** **PAVIA ACQUE**  
Data Arrivo Camp.: **28-feb-23** Data Inizio Prova: **28-feb-23** **VIA TARAMELLI 11**  
Data Fine Prova: **03-mar-23** **27100 PAVIA (PV)**  
Data Stampa Rapp. Prova: **03-mar-23**  
Produttore: **Voghera**  
Tipo Prove: **Acqua destinata al consumo umano**  
Rif. Legge/Autoriz.: **D.Lgs 31/2001 e s.m.i.**  
Luogo Prelievo: **PCRE1820111 RETE VOGHERA Via della Chiesa, 18RE018182NU0420**  
Tipologia: **RETE**  
Prelevatore: **Cliente**  
Mod. Campionam.: **ITLA 01 Rev. 12 \***  
N° Verbale camp.: **2023-145-PV**

### Risultati delle Prove

Prova	U.M	Metodo	Risultato	Lim.Min.	Lim.Max.
Conteggio delle colonie a 36°C	UFC/1 mL	UNI EN ISO 6222:2001	32		
Conteggio delle colonie a 22°C	UFC/1 mL	UNI EN ISO 6222:2001	60		
Batteri coliformi a 37°C	UFC/100 mL	UNI EN ISO 9308-1: 2017	0		0
Escherichia coli	UFC/100 mL	UNI EN ISO 9308-1: 2017	0		0
Enterococchi Intestinali	UFC/100 mL	UNI EN ISO 7899-2: 2003	0		0

Il Responsabile del Laboratorio

Raffaella Izzo

**S.A.L. s.r.l.**  
Il Responsabile Laboratorio Analisi  
Dott.ssa Raffaella Izzo  
O.N.B.E.S. n. 013935

FINE RAPPORTO DI PROVA

(\*) = Le prove così contrassegnate, non sono Accreditate da Accredia

Il laboratorio declina ogni responsabilità su informazioni ricevute dal cliente (data, ora e luogo del prelievo, descrizione del campione, modalità di campionamento) che possono influenzare i risultati. Nel caso di campionamento eseguito dal cliente tutte le informazioni ad esso relative sono riportate sotto la diretta responsabilità del cliente stesso ed i risultati si riferiscono al campione così come ricevuto. Il presente Rapporto non può essere prodotto parzialmente salvo autorizzazione scritta del nostro Laboratorio. I risultati compresi tra 3 e 9 colonie sono da considerarsi come "valore stimato". I risultati pari ad 1 e 2 colonie sono da intendersi come "presenza di organismi nel volume analizzato" (UNI EN ISO 8199: 2018). La conformità è valutata senza considerare l'incertezza secondo il D.M. 14.06.2017.

Rapporto di prova n°: **2300145-009**

Campione n°: **2300145-009** Spettabile:  
Data Prelievo: **27-feb-23** **PAVIA ACQUE**  
Data Arrivo Camp.: **28-feb-23** Data Inizio Prova: **28-feb-23** **VIA TARAMELLI 11**  
Data Fine Prova: **03-mar-23** **27100 PAVIA (PV)**  
Data Stampa Rapp. Prova: **03-mar-23**  
Produttore: **Bagnaria**  
Tipo Prove: **Acqua destinata al consumo umano**  
Rif. Legge/Autoriz.: **D.Lgs 31/2001 e s.m.i.**  
Luogo Prelievo: **PCRE0070102 RETE BAGNARIA Via IV Novembre, 6 ParcheggioRE018007NR0512**  
Tipologia: **RETE**  
Prelevatore: **Cliente**  
Mod. Campionam.: **ITLA 01 Rev. 12 \***  
N° Verbale camp.: **2023-145-PV**

### Risultati delle Prove

Prova	U.M	Metodo	Risultato	Lim.Min.	Lim.Max.
Conteggio delle colonie a 36°C	UFC/1 mL	UNI EN ISO 6222:2001	< 1		
Conteggio delle colonie a 22°C	UFC/1 mL	UNI EN ISO 6222:2001	< 1		
Batteri coliformi a 37°C	UFC/100 mL	UNI EN ISO 9308-1: 2017	0		0
Escherichia coli	UFC/100 mL	UNI EN ISO 9308-1: 2017	0		0
Enterococchi Intestinali	UFC/100 mL	UNI EN ISO 7899-2: 2003	0		0

Il Responsabile del Laboratorio

Raffaella Izzo

**S.A.L. s.r.l.**

Il Responsabile Laboratorio Analisi

*Dott.ssa Raffaella Izzo*

O.N.B.E.S. n. 013935

**FINE RAPPORTO DI PROVA**



(\*) = Le prove così contrassegnate, non sono Accreditate da Accredia

Il laboratorio declina ogni responsabilità su informazioni ricevute dal cliente (data, ora e luogo del prelievo, descrizione del campione, modalità di campionamento) che possono influenzare i risultati. Nel caso di campionamento eseguito dal cliente tutte le informazioni ad esso relative sono riportate sotto la diretta responsabilità del cliente stesso ed i risultati si riferiscono al campione così come ricevuto. Il presente Rapporto non può essere prodotto parzialmente salvo autorizzazione scritta del nostro Laboratorio. I risultati compresi tra 3 e 9 colonie sono da considerarsi come "valore stimato". I risultati pari ad 1 e 2 colonie sono da intendersi come "presenza di organismi nel volume analizzato" (UNI EN ISO 8199: 2018). La conformità è valutata senza considerare l'incertezza secondo il D.M. 14.06.2017.

Rapporto di prova n°: **2300145-036**

Campione n°: **2300145-036**  
Data Prelievo: **27-feb-23**  
Data Arrivo Camp.: **28-feb-23** Data Inizio Prova: **28-feb-23**  
Data Fine Prova: **03-mar-23**  
Data Stampa Rapp. Prova: **03-mar-23**  
Produttore: **Borgo Priolo**  
Tipo Prove: **Acqua destinata al consumo umano**  
Rif.Legge/Autoriz.: **D.Lgs 31/2001 e s.m.i.**  
Luogo Prelievo: **PCRE0160101 RETE BORGIO PRIOLO**  
Tipologia: **RETE**  
Prelevatore: **Cliente**  
Mod.Campionam.: **ITLA 01 Rev. 12 \***  
N° Verbale camp.: **2023-145-PV**

Spettabile:  
**PAVIA ACQUE**  
**VIA TARAMELLI 11**  
**27100 PAVIA (PV)**

### Risultati delle Prove

Prova	U.M	Metodo	Risultato	Lim.Min.	Lim.Max.
Conteggio delle colonie a 36°C	UFC/1 mL	UNI EN ISO 6222:2001	35		
Conteggio delle colonie a 22°C	UFC/1 mL	UNI EN ISO 6222:2001	131		
Batteri coliformi a 37°C	UFC/100 mL	UNI EN ISO 9308-1: 2017	0		0
Escherichia coli	UFC/100 mL	UNI EN ISO 9308-1: 2017	0		0
Enterococchi Intestinali	UFC/100 mL	UNI EN ISO 7899-2: 2003	0		0

Il Responsabile del Laboratorio

Raffaella Izzo

S.A.L. s.r.l.

Il Responsabile Laboratorio Analisi

Dott.ssa Raffaella Izzo

O.N.B.E.S. n. 013935

FINE RAPPORTO DI PROVA



(\*) = Le prove così contrassegnate, non sono Accreditate da Accredia

Il laboratorio declina ogni responsabilità su informazioni ricevute dal cliente (data, ora e luogo del prelievo, descrizione del campione, modalità di campionamento) che possono influenzare i risultati. Nel caso di campionamento eseguito dal cliente tutte le informazioni ad esso relative sono riportate sotto la diretta responsabilità del cliente stesso ed i risultati si riferiscono al campione così come ricevuto. Il presente Rapporto non può essere prodotto parzialmente salvo autorizzazione scritta del nostro Laboratorio. I risultati compresi tra 3 e 9 colonie sono da considerarsi come "valore stimato". I risultati pari ad 1 e 2 colonie sono da intendersi come "presenza di organismi nel volume analizzato" (UNI EN ISO 8199: 2018). La conformità è valutata senza considerare l'incertezza secondo il D.M. 14.06.2017.

Rapporto di prova n°: **2300145-037**

Campione n°: **2300145-037** Spettabile:  
Data Prelievo: **27-feb-23** **PAVIA ACQUE**  
Data Arrivo Camp.: **28-feb-23** Data Inizio Prova: **28-feb-23** **VIA TARAMELLI 11**  
Data Fine Prova: **03-mar-23** **27100 PAVIA (PV)**  
Data Stampa Rapp. Prova: **03-mar-23**  
Produttore: **Ponte Nizza**  
Tipo Prove: **Acqua destinata al consumo umano**  
Rif.Legge/Autoriz.: **D.Lgs 31/2001 e s.m.i.**  
Luogo Prelievo: **PCSD1171201 SERBATOIO VIGNOLA BASSA Loc. Molino del. Conte strada per Loc. VignolaSE0181179U0005**  
Tipologia: **serbatoio**  
Prelevatore: **Cliente**  
Mod.Campionam.: **ITLA 01 Rev. 12 \***  
N° Verbale camp.: **2023-145-PV**

### Risultati delle Prove

Prova	U.M	Metodo	Risultato	Lim.Min.	Lim.Max.
Conteggio delle colonie a 36°C	UFC/1 mL	UNI EN ISO 6222:2001	9		
Conteggio delle colonie a 22°C	UFC/1 mL	UNI EN ISO 6222:2001	4		
Batteri coliformi a 37°C	UFC/100 mL	UNI EN ISO 9308-1: 2017	0		0
Escherichia coli	UFC/100 mL	UNI EN ISO 9308-1: 2017	0		0
Enterococchi Intestinali	UFC/100 mL	UNI EN ISO 7899-2: 2003	0		0

Il Responsabile del Laboratorio

Raffaella Izzo

**S.A.L. s.r.l.**

Il Responsabile Laboratorio Analisi

*Dott.ssa Raffaella Izzo*

**O.N.B.E.S. n. 013935**

FINE RAPPORTO DI PROVA



(\*) = Le prove così contrassegnate, non sono Accreditate da Accredia

Il laboratorio declina ogni responsabilità su informazioni ricevute dal cliente (data, ora e luogo del prelievo, descrizione del campione, modalità di campionamento) che possono influenzare i risultati. Nel caso di campionamento eseguito dal cliente tutte le informazioni ad esso relative sono riportate sotto la diretta responsabilità del cliente stesso ed i risultati si riferiscono al campione così come ricevuto. Il presente Rapporto non può essere prodotto parzialmente salvo autorizzazione scritta del nostro Laboratorio. I risultati compresi tra 3 e 9 colonie sono da considerarsi come "valore stimato". I risultati pari ad 1 e 2 colonie sono da intendersi come "presenza di organismi nel volume analizzato" (UNI EN ISO 8199: 2018). La conformità è valutata senza considerare l'incertezza secondo il D.M. 14.06.2017.