

Rapporto di prova n°: **2300145-022**

Campione n°: **2300145-022** Spettabile:  
Data Prelievo: **27-feb-23** **PAVIA ACQUE**  
Data Arrivo Camp.: **28-feb-23** Data Inizio Prova: **28-feb-23** **VIA TARAMELLI 11**  
Data Fine Prova: **03-mar-23** **27100 PAVIA (PV)**

Data Stampa Rapp. Prova: **03-mar-23**  
Produttore: **Corteolona e Genzone**  
Tipo Prove: **Acqua destinata al consumo umano**  
Rif. Legge/Autoriz.: **D.Lgs 31/2001 e s.m.i.**  
Luogo Prelievo: **PCSD1920101 VASCA 2 GENZONE NUOVA via De GasperiRE0181929UIM02**  
Tipologia: **serbatoio**  
Prelevatore: **Cliente**  
Mod. Campionam.: **ITLA 01 Rev. 12 \***  
N° Verbale camp.: **2023-145-PV**

### Risultati delle Prove

Prova	U.M	Metodo	Risultato	Lim.Min.	Lim.Max.
Conteggio delle colonie a 36°C	UFC/1 mL	UNI EN ISO 6222:2001	< 1		
Conteggio delle colonie a 22°C	UFC/1 mL	UNI EN ISO 6222:2001	< 1		
Batteri coliformi a 37°C	UFC/100 mL	UNI EN ISO 9308-1: 2017	0		0
Escherichia coli	UFC/100 mL	UNI EN ISO 9308-1: 2017	0		0
Enterococchi Intestinali	UFC/100 mL	UNI EN ISO 7899-2: 2003	0		0

**Il Responsabile del Laboratorio**

Raffaella Izzo

**S.A.L. s.r.l.**

**Il Responsabile Laboratorio Analisi**

*Dott.ssa Raffaella Izzo*

O.N.B.E.S. n. 013935

**FINE RAPPORTO DI PROVA**



(\* ) = Le prove così contrassegnate, non sono Accreditate da Accredia

Il laboratorio declina ogni responsabilità su informazioni ricevute dal cliente (data, ora e luogo del prelievo, descrizione del campione, modalità di campionamento) che possono influenzare i risultati. Nel caso di campionamento eseguito dal cliente tutte le informazioni ad esso relative sono riportate sotto la diretta responsabilità del cliente stesso ed i risultati si riferiscono al campione così come ricevuto. Il presente Rapporto non può essere prodotto parzialmente salvo autorizzazione scritta del nostro Laboratorio. I risultati compresi tra 3 e 9 colonie sono da considerarsi come "valore stimato". I risultati pari ad 1 e 2 colonie sono da intendersi come "presenza di organismi nel volume analizzato" (UNI EN ISO 8199: 2018). La conformità è valutata senza considerare l'incertezza secondo il D.M. 14.06.2017.





Rapporto di prova n°: **2300145-031**

Campione n°: **2300145-031** Spettabile:  
Data Prelievo: **27-feb-23** **PAVIA ACQUE**  
Data Arrivo Camp.: **28-feb-23** Data Inizio Prova: **28-feb-23** **VIA TARAMELLI 11**  
Data Fine Prova: **03-mar-23** **27100 PAVIA (PV)**  
Data Stampa Rapp. Prova: **03-mar-23**  
Produttore: **Pietra de' Giorgi**  
Tipo Prove: **Acqua destinata al consumo umano**  
Rif. Legge/Autoriz.: **D.Lgs 31/2001 e s.m.i.**  
Luogo Prelievo: **PCSA1110301 SERBATOIO PIETRA DE' GIORGI II (Alto) strada vicinale delle Barosine**  
Tipologia: **serbatoio**  
Prelevatore: **Cliente**  
Mod. Campionam.: **ITLA 01 Rev. 12 \***  
N° Verbale camp.: **2023-145-PV**

### Risultati delle Prove

Prova	U.M	Metodo	Risultato	Lim.Min.	Lim.Max.
Conteggio delle colonie a 36°C	UFC/1 mL	UNI EN ISO 6222:2001	< 1		
Conteggio delle colonie a 22°C	UFC/1 mL	UNI EN ISO 6222:2001	< 1		
Batteri coliformi a 37°C	UFC/100 mL	UNI EN ISO 9308-1: 2017	0		0
Escherichia coli	UFC/100 mL	UNI EN ISO 9308-1: 2017	0		0
Enterococchi Intestinali	UFC/100 mL	UNI EN ISO 7899-2: 2003	0		0

Il Responsabile del Laboratorio

Raffaella Izzo

G.A.L. s.r.l.

Il Responsabile Laboratorio Analisi

Dott.ssa Raffaella Izzo

G.N.B.E.S. n. 013935

FINE RAPPORTO DI PROVA



(\* ) = Le prove così contrassegnate, non sono Accreditate da Accredia

Il laboratorio declina ogni responsabilità su informazioni ricevute dal cliente (data, ora e luogo del prelievo, descrizione del campione, modalità di campionamento) che possono influenzare i risultati. Nel caso di campionamento eseguito dal cliente tutte le informazioni ad esso relative sono riportate sotto la diretta responsabilità del cliente stesso ed i risultati si riferiscono al campione così come ricevuto. Il presente Rapporto non può essere prodotto parzialmente salvo autorizzazione scritta del nostro Laboratorio. I risultati compresi tra 3 e 9 colonie sono da considerarsi come "valore stimato". I risultati pari ad 1 e 2 colonie sono da intendersi come "presenza di organismi nel volume analizzato" (UNI EN ISO 8199: 2018). La conformità è valutata senza considerare l'incertezza secondo il D.M. 14.06.2017.

Rapporto di prova n°:

**2300145-032**

Campione n°: **2300145-032**  
Data Prelievo: **27-feb-23**  
Data Arrivo Camp.: **28-feb-23** Data Inizio Prova: **28-feb-23**  
Data Fine Prova: **03-mar-23**  
Data Stampa Rapp. Prova: **03-mar-23**  
Produttore: **Oliva Gessi**  
Tipo Prove: **Acqua destinata al consumo umano**  
Rif. Legge/Autoriz.: **D.Lgs 31/2001 e s.m.i.**  
Luogo Prelievo: **PCRE1050101 RETE OLIVA GESSI**  
Tipologia: **RETE**  
Prelevatore: **Cliente**  
Mod. Campionam.: **ITLA 01 Rev. 12 \***  
N° Verbale camp.: **2023-145-PV**

Spettabile:  
**PAVIA ACQUE**  
**VIA TARAMELLI 11**  
**27100 PAVIA (PV)**

### Risultati delle Prove

Prova	U.M	Metodo	Risultato	Lim.Min.	Lim.Max.
Conteggio delle colonie a 36°C	UFC/1 mL	UNI EN ISO 6222:2001	< 1		
Conteggio delle colonie a 22°C	UFC/1 mL	UNI EN ISO 6222:2001	< 1		
Batteri coliformi a 37°C	UFC/100 mL	UNI EN ISO 9308-1: 2017	0		0
Escherichia coli	UFC/100 mL	UNI EN ISO 9308-1: 2017	0		0
Enterococchi Intestinali	UFC/100 mL	UNI EN ISO 7899-2: 2003	0		0

Il Responsabile del Laboratorio

Raffaella Izzo

**S.A.L. s.r.l.**

**Il Responsabile Laboratorio Analisi**

**Dott.ssa Raffaella Izzo**

**O.N.B.E.S. n. 013935**

**FINE RAPPORTO DI PROVA**

(\* ) = Le prove così contrassegnate, non sono Accreditate da Accredia

Il laboratorio declina ogni responsabilità su informazioni ricevute dal cliente (data, ora e luogo del prelievo, descrizione del campione, modalità di campionamento) che possono influenzare i risultati. Nel caso di campionamento eseguito dal cliente tutte le informazioni ad esso relative sono riportate sotto la diretta responsabilità del cliente stesso ed i risultati si riferiscono al campione così come ricevuto. Il presente Rapporto non può essere prodotto parzialmente salvo autorizzazione scritta del nostro Laboratorio. I risultati compresi tra 3 e 9 colonie sono da considerarsi come "valore stimato". I risultati pari ad 1 e 2 colonie sono da intendersi come "presenza di organismi nel volume analizzato" (UNI EN ISO 8199: 2018). La conformità è valutata senza considerare l'incertezza secondo il D.M. 14.06.2017.

Rapporto di prova n°:

**2300145-033**

Campione n°: **2300145-033**  
Data Prelievo: **27-feb-23**  
Data Arrivo Camp.: **28-feb-23** Data Inizio Prova: **28-feb-23**  
Data Fine Prova: **03-mar-23**  
Data Stampa Rapp. Prova: **03-mar-23**  
Produttore: **San Cipriano Po**  
Tipo Prove: **Acqua destinata al consumo umano**  
Rif. Legge/Autoriz.: **D.Lgs 31/2001 e s.m.i.**  
Luogo Prelievo: **PCRE1330101 RETE SAN CIPRIANO PO**  
Tipologia: **RETE**  
Prelevatore: **Cliente**  
Mod. Campionam.: **ITLA 01 Rev. 12 \***  
N° Verbale camp.: **2023-145-PV**

Spettabile:  
**PAVIA ACQUE**  
**VIA TARAMELLI 11**  
**27100 PAVIA (PV)**

**Risultati delle Prove**

Prova	U.M	Metodo	Risultato	Lim.Min.	Lim.Max.
Conteggio delle colonie a 36°C	UFC/1 mL	UNI EN ISO 6222:2001	< 1		
Conteggio delle colonie a 22°C	UFC/1 mL	UNI EN ISO 6222:2001	< 1		
Batteri coliformi a 37°C	UFC/100 mL	UNI EN ISO 9308-1: 2017	0		0
Escherichia coli	UFC/100 mL	UNI EN ISO 9308-1: 2017	0		0
Enterococchi Intestinali	UFC/100 mL	UNI EN ISO 7899-2: 2003	0		0

**Il Responsabile del Laboratorio**

Raffaella Izzo

**S.A.L. s.r.l.****Il Responsabile Laboratorio Analisi***Dott.ssa Raffaella Izzo*

O.N.B.E.S. n. 013935

**FINE RAPPORTO DI PROVA**

(\*) = Le prove così contrassegnate, non sono Accreditate da Accredia

Il laboratorio declina ogni responsabilità su informazioni ricevute dal cliente (data, ora e luogo del prelievo, descrizione del campione, modalità di campionamento) che possono influenzare i risultati. Nel caso di campionamento eseguito dal cliente tutte le informazioni ad esso relative sono riportate sotto la diretta responsabilità del cliente stesso ed i risultati si riferiscono al campione così come ricevuto. Il presente Rapporto non può essere prodotto parzialmente salvo autorizzazione scritta del nostro Laboratorio. I risultati compresi tra 3 e 9 colonie sono da considerarsi come "valore stimato". I risultati pari ad 1 e 2 colonie sono da intendersi come "presenza di organismi nel volume analizzato" (UNI EN ISO 8199: 2018). La conformità è valutata senza considerare l'incertezza secondo il D.M. 14.06.2017.

Rapporto di prova n°: **2300145-034**

Campione n°: **2300145-034**  
Data Prelievo: **27-feb-23**  
Data Arrivo Camp.: **28-feb-23** Data Inizio Prova: **28-feb-23**  
Data Fine Prova: **03-mar-23**  
Data Stampa Rapp. Prova: **03-mar-23**  
Produttore: **Mornico Losana**  
Tipo Prove: **Acqua destinata al consumo umano**  
Rif. Legge/Autoriz.: **D.Lgs 31/2001 e s.m.i.**  
Luogo Prelievo: **PCSD1010101 SERBATOIO COSTA GROSSA Fraz. Costa Grossa strada Comunale per Montalto Pavese**  
Tipologia: **serbatoio**  
Prelevatore: **Cliente**  
Mod. Campionam.: **ITLA 01 Rev. 12 \***  
N° Verbale camp.: **2023-145-PV**

Spettabile:  
**PAVIA ACQUE**  
**VIA TARAMELLI 11**  
**27100 PAVIA (PV)**

### Risultati delle Prove

Prova	U.M	Metodo	Risultato	Lim.Min.	Lim.Max.
Conteggio delle colonie a 36°C	UFC/1 mL	UNI EN ISO 6222:2001	< 1		
Conteggio delle colonie a 22°C	UFC/1 mL	UNI EN ISO 6222:2001	9		
Batteri coliformi a 37°C	UFC/100 mL	UNI EN ISO 9308-1: 2017	0		0
Escherichia coli	UFC/100 mL	UNI EN ISO 9308-1: 2017	0		0
Enterococchi intestinali	UFC/100 mL	UNI EN ISO 7899-2: 2003	0		0

Il Responsabile del Laboratorio

Raffaella Izzo

S.A.L. s.r.l.

Il Responsabile Laboratorio Analisi

Dott.ssa Raffaella Izzo

O.N.B.E.S. n. 013935

FINE RAPPORTO DI PROVA

(\*) = Le prove così contrassegnate, non sono Accreditate da Accredia

Il laboratorio declina ogni responsabilità su informazioni ricevute dal cliente (data, ora e luogo del prelievo, descrizione del campione, modalità di campionamento) che possono influenzare i risultati. Nel caso di campionamento eseguito dal cliente tutte le informazioni ad esso relative sono riportate sotto la diretta responsabilità del cliente stesso ed i risultati si riferiscono al campione così come ricevuto. Il presente Rapporto non può essere prodotto parzialmente salvo autorizzazione scritta del nostro Laboratorio. I risultati compresi tra 3 e 9 colonie sono da considerarsi come "valore stimato". I risultati pari ad 1 e 2 colonie sono da intendersi come "presenza di organismi nel volume analizzato" (UNI EN ISO 8199: 2018). La conformità è valutata senza considerare l'incertezza secondo il D.M. 14.06.2017.

Rapporto di prova n°:

**2300145-035**

Campione n°: **2300145-035**  
Data Prelievo: **27-feb-23**  
Data Arrivo Camp.: **28-feb-23** Data Inizio Prova: **28-feb-23**  
Data Fine Prova: **03-mar-23**  
Data Stampa Rapp. Prova: **03-mar-23**  
Produttore: **San Damiano al Colle**  
Tipo Prove: **Acqua destinata al consumo umano**  
Rif. Legge/Autoriz.: **D.Lgs 31/2001 e s.m.i.**  
Luogo Prelievo: **PCSD1340101 SERBATOIO SAN DAMIANO AL COLLE 2 (BASSO) Fraz. Boffalora**  
Tipologia: **serbatoio**  
Prelevatore: **Cliente**  
Mod. Campionam.: **ITLA 01 Rev. 12 \***  
N° Verbale camp.: **2023-145-PV**

Spettabile:  
**PAVIA ACQUE**  
**VIA TARAMELLI 11**  
**27100 PAVIA (PV)**

### Risultati delle Prove

Prova	U.M	Metodo	Risultato	Lim.Min.	Lim.Max.
Conteggio delle colonie a 36°C	UFC/1 mL	UNI EN ISO 6222:2001	6		
Conteggio delle colonie a 22°C	UFC/1 mL	UNI EN ISO 6222:2001	7		
Batteri coliformi a 37°C	UFC/100 mL	UNI EN ISO 9308-1: 2017	0		0
Escherichia coli	UFC/100 mL	UNI EN ISO 9308-1: 2017	0		0
Enterococchi Intestinali	UFC/100 mL	UNI EN ISO 7899-2: 2003	0		0

Il Responsabile del Laboratorio

Raffaella Izzo

S.A.L. s.r.l.

Il Responsabile Laboratorio Analisi

Dott.ssa Raffaella Izzo

O.N.B.E.S. n. 013935

FINE RAPPORTO DI PROVA



(\*) = Le prove così contrassegnate, non sono Accreditate da Accredia

Il laboratorio declina ogni responsabilità su informazioni ricevute dal cliente (data, ora e luogo del prelievo, descrizione del campione, modalità di campionamento) che possono influenzare i risultati. Nel caso di campionamento eseguito dal cliente tutte le informazioni ad esso relative sono riportate sotto la diretta responsabilità del cliente stesso ed i risultati si riferiscono al campione così come ricevuto. Il presente Rapporto non può essere prodotto parzialmente salvo autorizzazione scritta del nostro Laboratorio. I risultati compresi tra 3 e 9 colonie sono da considerarsi come "valore stimato". I risultati pari ad 1 e 2 colonie sono da intendersi come "presenza di organismi nel volume analizzato" (UNI EN ISO 8199: 2018). La conformità è valutata senza considerare l'incertezza secondo il D.M. 14.06.2017.