

Rapporto di prova n°:

**2300217-007**

Campione n°: **2300217-007**  
Data Prelievo: **03-apr-23**  
Data Arrivo Camp.: **04-apr-23** Data Inizio Prova: **04-apr-23**  
Data Fine Prova: **07-apr-23**  
Data Stampa Rapp. Prova: **07-apr-23**  
Produttore: **Cernago**  
Tipo Prove: **Acqua destinata al consumo umano**  
Rif.Legge/Autoriz.: **D.Lgs. 18/2023**  
Luogo Prelievo: **PCAP0450101 CENTRALE CERGNAGO via CavourRE0180459UIM01**  
Tipologia: **potabilizzatore**  
Prelevatore: **Cliente**  
Mod.Campionam.: **ITLA 01 Rev. 13 \***  
N° Verbale camp.: **2023-218-PV**

Spettabile:  
**PAVIA ACQUE**  
**VIA TARAMELLI 11**  
**27100 PAVIA (PV)**

### Risultati delle Prove

Prova	U.M	Metodo	Risultato	Lim.Min.	Lim.Max.
Conteggio delle colonie a 36°C	UFC/1 mL	UNI EN ISO 6222:2001	<b>10</b>		
Conteggio delle colonie a 22°C	UFC/1 mL	UNI EN ISO 6222:2001	<b>&lt; 1</b>		
Batteri coliformi a 37°C	UFC/100 mL	UNI EN ISO 9308-1: 2017	<b>0</b>		<b>0</b>
Escherichia coli	UFC/100 mL	UNI EN ISO 9308-1: 2017	<b>0</b>		<b>0</b>
Enterococchi Intestinali	UFC/100 mL	UNI EN ISO 7899-2: 2003	<b>0</b>		<b>0</b>

Il Responsabile del Laboratorio

Raffaella Izzo

**S.A.L. s.r.l.**  
Il Responsabile Laboratorio Analisi  
Dott.ssa Raffaella Izzo  
O.N.B.E.S. n. 013935

FINE RAPPORTO DI PROVA

(\*) = Le prove così contrassegnate, non sono Accreditate da Accredia

Il laboratorio declina ogni responsabilità su informazioni ricevute dal cliente (data, ora e luogo del prelievo, descrizione del campione, modalità di campionamento) che possono influenzare i risultati. Nel caso di campionamento eseguito dal cliente tutte le informazioni ad esso relative sono riportate sotto la diretta responsabilità del cliente stesso ed i risultati si riferiscono al campione così come ricevuto. Il presente Rapporto non può essere prodotto parzialmente salvo autorizzazione scritta del nostro Laboratorio. I risultati compresi tra 3 e 9 colonie sono da considerarsi come "valore stimato". I risultati pari ad 1 e 2 colonie sono da intendersi come "presenza di organismi nel volume analizzato" (UNI EN ISO 8199: 2018). La conformità è valutata senza considerare l'incertezza secondo il D.M. 14.06.2017.

Rapporto di prova n°: **2300217-008**

Campione n°: **2300217-008**

Data Prelievo: **03-apr-23**

Data Arrivo Camp.: **04-apr-23**

Data Inizio Prova: **04-apr-23**

Data Fine Prova: **07-apr-23**

Data Stampa Rapp. Prova: **07-apr-23**

Produttore: **Castello d'Agogna**

Tipo Prove: **Acqua destinata al consumo umano**

Rif.Legge/Autoriz.: **D.Lgs. 18/2023**

Luogo Prelievo: **PCRE0390101 RETE CASTELLO D'AGOGNA**

Tipologia: **RETE**

Prelevatore: **Cliente**

Mod.Campionam.: **ITLA 01 Rev. 13 \***

N° Verbale camp.: **2023-218-PV**

Spettabile:

**PAVIA ACQUE**

**VIA TARAMELLI 11**

**27100 PAVIA (PV)**

### Risultati delle Prove

Prova	U.M	Metodo	Risultato	Lim.Min.	Lim.Max.
Conteggio delle colonie a 36°C	UFC/1 mL	UNI EN ISO 6222:2001	4		
Conteggio delle colonie a 22°C	UFC/1 mL	UNI EN ISO 6222:2001	10		
Batteri coliformi a 37°C	UFC/100 mL	UNI EN ISO 9308-1: 2017	0		0
Escherichia coli	UFC/100 mL	UNI EN ISO 9308-1: 2017	0		0
Enterococchi Intestinali	UFC/100 mL	UNI EN ISO 7899-2: 2003	0		0

Il Responsabile del Laboratorio

Raffaella Izzo

**S.A.L. s.r.l.**  
Il Responsabile Laboratorio Analisi  
Dott.ssa Raffaella Izzo  
O.N.B.E.S. n. 013935

FINE RAPPORTO DI PROVA

(\*) = Le prove così contrassegnate, non sono Accreditate da Accredia

Il laboratorio declina ogni responsabilità su informazioni ricevute dal cliente (data, ora e luogo del prelievo, descrizione del campione, modalità di campionamento) che possono influenzare i risultati. Nel caso di campionamento eseguito dal cliente tutte le informazioni ad esso relative sono riportate sotto la diretta responsabilità del cliente stesso ed i risultati si riferiscono al campione così come ricevuto. Il presente Rapporto non può essere prodotto parzialmente salvo autorizzazione scritta del nostro Laboratorio. I risultati compresi tra 3 e 9 colonie sono da considerarsi come "valore stimato". I risultati pari ad 1 e 2 colonie sono da intendersi come "presenza di organismi nel volume analizzato" (UNI EN ISO 8199: 2018). La conformità è valutata senza considerare l'incertezza secondo il D.M. 14.06.2017.

Rapporto di prova n°:

**2300217-009**

Campione n°: **2300217-009** Spettabile:  
 Data Prelievo: **03-apr-23** **PAVIA ACQUE**  
 Data Arrivo Camp.: **04-apr-23** Data Inizio Prova: **04-apr-23** **VIA TARAMELLI 11**  
 Data Fine Prova: **07-apr-23** **27100 PAVIA (PV)**  
 Data Stampa Rapp. Prova: **07-apr-23**  
 Produttore: **Castelnovetto**  
 Tipo Prove: **Acqua destinata al consumo umano**  
 Rif. Legge/Autoriz.: **D.Lgs. 18/2023**  
 Luogo Prelievo: **PCAP0400101 CENTRALE CASTELNOVETTO via Scuole int. campo sportivo RE0180409UIM01**  
 Tipologia: **potabilizzatore**  
 Prelevatore: **Cliente**  
 Mod. Campionam.: **ITLA 01 Rev. 13 \***  
 N° Verbale camp.: **2023-218-PV**

### Risultati delle Prove

Prova	U.M	Metodo	Risultato	Lim.Min.	Lim.Max.
Conteggio delle colonie a 36°C	UFC/1 mL	UNI EN ISO 6222:2001	< 1		
Conteggio delle colonie a 22°C	UFC/1 mL	UNI EN ISO 6222:2001	< 1		
Batteri coliformi a 37°C	UFC/100 mL	UNI EN ISO 9308-1: 2017	0		0
Escherichia coli	UFC/100 mL	UNI EN ISO 9308-1: 2017	0		0
Enterococchi Intestinali	UFC/100 mL	UNI EN ISO 7899-2: 2003	0		0

Il Responsabile del Laboratorio

Raffaella Izzo

**S.A.L. s.r.l.**  
 Il Responsabile Laboratorio Analisi  
 Dott.ssa Raffaella Izzo  
 O.N.B.E.S. n. 013935

FINE RAPPORTO DI PROVA



(\*) = Le prove così contrassegnate, non sono Accreditate da Accredia

Il laboratorio declina ogni responsabilità su informazioni ricevute dal cliente (data, ora e luogo del prelievo, descrizione del campione, modalità di campionamento) che possono influenzare i risultati. Nel caso di campionamento eseguito dal cliente tutte le informazioni ad esso relative sono riportate sotto la diretta responsabilità del cliente stesso ed i risultati si riferiscono al campione così come ricevuto. Il presente Rapporto non può essere prodotto parzialmente salvo autorizzazione scritta del nostro Laboratorio. I risultati compresi tra 3 e 9 colonie sono da considerarsi come "valore stimato". I risultati pari ad 1 e 2 colonie sono da intendersi come "presenza di organismi nel volume analizzato" (UNI EN ISO 8199: 2018). La conformità è valutata senza considerare l'incertezza secondo il D.M. 14.06.2017.

Rapporto di prova n°: **2300217-011**

Campione n°: **2300217-011** Spettabile:  
Data Prelievo: **03-apr-23** **PAVIA ACQUE**  
Data Arrivo Camp.: **04-apr-23** Data Inizio Prova: **04-apr-23** **VIA TARAMELLI 11**  
Data Fine Prova: **07-apr-23** **27100 PAVIA (PV)**  
Data Stampa Rapp. Prova: **07-apr-23**  
Produttore: **Cilavegna**  
Tipo Prove: **Acqua destinata al consumo umano**  
Rif. Legge/Autoriz.: **D.Lgs. 18/2023**  
Luogo Prelievo: **PCRE0500102 RETE CILAVEGNA Viale Mario Pavesi RE0180509U0012**  
Tipologia: **RETE**  
Prelevatore: **Cliente**  
Mod. Campionam.: **ITLA 01 Rev. 13 \***  
N° Verbale camp.: **2023-218-PV**

### Risultati delle Prove

Prova	U.M	Metodo	Risultato	Lim.Min.	Lim.Max.
Conteggio delle colonie a 36°C	UFC/1 mL	UNI EN ISO 6222:2001	6		
Conteggio delle colonie a 22°C	UFC/1 mL	UNI EN ISO 6222:2001	< 1		
Batteri coliformi a 37°C	UFC/100 mL	UNI EN ISO 9308-1: 2017	0		0
Escherichia coli	UFC/100 mL	UNI EN ISO 9308-1: 2017	0		0
Enterococchi Intestinali	UFC/100 mL	UNI EN ISO 7899-2: 2003	0		0

Il Responsabile del Laboratorio

Raffaella Izzo

**S.A.L. s.r.l.**  
Il Responsabile Laboratorio Analisi  
Dott.ssa Raffaella Izzo  
O.N.B.E.S. n. 013935

FINE RAPPORTO DI PROVA

(\*) = Le prove così contrassegnate, non sono Accreditate da Accredia

Il laboratorio declina ogni responsabilità su informazioni ricevute dal cliente (data, ora e luogo del prelievo, descrizione del campione, modalità di campionamento) che possono influenzare i risultati. Nel caso di campionamento eseguito dal cliente tutte le informazioni ad esso relative sono riportate sotto la diretta responsabilità del cliente stesso ed i risultati si riferiscono al campione così come ricevuto. Il presente Rapporto non può essere prodotto parzialmente salvo autorizzazione scritta del nostro Laboratorio. I risultati compresi tra 3 e 9 colonie sono da considerarsi come "valore stimato". I risultati pari ad 1 e 2 colonie sono da intendersi come "presenza di organismi nel volume analizzato" (UNI EN ISO 8199: 2018). La conformità è valutata senza considerare l'incertezza secondo il D.M. 14.06.2017.

Rapporto di prova n°: **2300217-012**

Campione n°: **2300217-012**  
Data Prelievo: **03-apr-23**  
Data Arrivo Camp.: **04-apr-23** Data Inizio Prova: **04-apr-23**  
Data Fine Prova: **07-apr-23**  
Data Stampa Rapp. Prova: **07-apr-23**  
Produttore: **Mortara**  
Tipo Prove: **Acqua destinata al consumo umano**  
Rif. Legge/Autoriz.: **D.Lgs. 18/2023**  
Luogo Prelievo: **PCAP1020401 CENTRALE GUALLINA via Pio IX - frazione GuallinaRE0181029UIM08**  
Tipologia: **potabilizzatore**  
Prelevatore: **Cliente**  
Mod. Campionam.: **ITLA 01 Rev. 13 \***  
N° Verbale camp.: **2023-218-PV**

Spettabile:  
**PAVIA ACQUE**  
**VIA TARAMELLI 11**  
**27100 PAVIA (PV)**

### Risultati delle Prove

Prova	U.M	Metodo	Risultato	Lim.Min.	Lim.Max.
Conteggio delle colonie a 36°C	UFC/1 mL	UNI EN ISO 6222:2001	5		
Conteggio delle colonie a 22°C	UFC/1 mL	UNI EN ISO 6222:2001	7		
Batteri coliformi a 37°C	UFC/100 mL	UNI EN ISO 9308-1: 2017	0		0
Escherichia coli	UFC/100 mL	UNI EN ISO 9308-1: 2017	0		0
Enterococchi Intestinali	UFC/100 mL	UNI EN ISO 7899-2: 2003	0		0

Il Responsabile del Laboratorio

Raffaella Izzo

**S.A.L. s.r.l.**

Il Responsabile Laboratorio Analisi

*Dott.ssa Raffaella Izzo*

O.N.B.E.S. n. 013935

**FINE RAPPORTO DI PROVA**

(\*) = Le prove così contrassegnate, non sono Accreditate da Accredia

Il laboratorio declina ogni responsabilità su informazioni ricevute dal cliente (data, ora e luogo del prelievo, descrizione del campione, modalità di campionamento) che possono influenzare i risultati. Nel caso di campionamento eseguito dal cliente tutte le informazioni ad esso relative sono riportate sotto la diretta responsabilità del cliente stesso ed i risultati si riferiscono al campione così come ricevuto. Il presente Rapporto non può essere prodotto parzialmente salvo autorizzazione scritta del nostro Laboratorio. I risultati compresi tra 3 e 9 colonie sono da considerarsi come "valore stimato". I risultati pari ad 1 e 2 colonie sono da intendersi come "presenza di organismi nel volume analizzato" (UNI EN ISO 8199: 2018). La conformità è valutata senza considerare l'incertezza secondo il D.M. 14.06.2017.

Rapporto di prova n°: **2300217-015**

Campione n°: **2300217-015** Spettabile:  
 Data Prelievo: **03-apr-23** **PAVIA ACQUE**  
 Data Arrivo Camp.: **04-apr-23** Data Inizio Prova: **04-apr-23** **VIA TARAMELLI 11**  
 Data Fine Prova: **07-apr-23** **27100 PAVIA (PV)**  
 Data Stampa Rapp. Prova: **07-apr-23**  
 Produttore: **Parona**  
 Tipo Prove: **Acqua destinata al consumo umano**  
 Rif. Legge/Autoriz.: **D.Lgs. 18/2023**  
 Luogo Prelievo: **PCRE1090102 RETE PARONA V.Papa Giovanni XXIII, armadietto**  
 Tipologia: **RETE**  
 Prelevatore: **Cliente**  
 Mod. Campionam.: **ITLA 01 Rev. 13 \***  
 N° Verbale camp.: **2023-218-PV**

### Risultati delle Prove

Prova	U.M	Metodo	Risultato	Lim.Min.	Lim.Max.
Conteggio delle colonie a 36°C	UFC/1 mL	UNI EN ISO 6222:2001	72		
Conteggio delle colonie a 22°C	UFC/1 mL	UNI EN ISO 6222:2001	31		
Batteri coliformi a 37°C	UFC/100 mL	UNI EN ISO 9308-1: 2017	0		0
Escherichia coli	UFC/100 mL	UNI EN ISO 9308-1: 2017	0		0
Enterococchi Intestinali	UFC/100 mL	UNI EN ISO 7899-2: 2003	0		0

**Il Responsabile del Laboratorio**

Raffaella Izzo

**S.A.L. s.r.l.**  
**Il Responsabile Laboratorio Analisi**  
**Dott.ssa Raffaella Izzo**  
**O.N.B.E.S. n. 013935**

**FINE RAPPORTO DI PROVA**



(\*) = Le prove così contrassegnate, non sono Accreditate da Accredia

Il laboratorio declina ogni responsabilità su informazioni ricevute dal cliente (data, ora e luogo del prelievo, descrizione del campione, modalità di campionamento) che possono influenzare i risultati. Nel caso di campionamento eseguito dal cliente tutte le informazioni ad esso relative sono riportate sotto la diretta responsabilità del cliente stesso ed i risultati si riferiscono al campione così come ricevuto. Il presente Rapporto non può essere prodotto parzialmente salvo autorizzazione scritta del nostro Laboratorio. I risultati compresi tra 3 e 9 colonie sono da considerarsi come "valore stimato". I risultati pari ad 1 e 2 colonie sono da intendersi come "presenza di organismi nel volume analizzato" (UNI EN ISO 8199: 2018). La conformità è valutata senza considerare l'incertezza secondo il D.M. 14.06.2017.

Rapporto di prova n°: **2300217-049**

Campione n°: **2300217-049**  
Data Prelievo: **03-apr-23**  
Data Arrivo Camp.: **04-apr-23** Data Inizio Prova: **04-apr-23**  
Data Fine Prova: **07-apr-23**  
Data Stampa Rapp. Prova: **07-apr-23**  
Produttore: **Palestro**  
Tipo Prove: **Acqua destinata al consumo umano**  
Rif.Legge/Autoriz.: **D.Lgs. 18/2023**  
Luogo Prelievo: **PCAP1070201 CENTRALE PIZZAROSTO Fraz. PizzarostoRE0181079UIM02**  
Tipologia: **potabilizzatore**  
Prelevatore: **Cliente**  
Mod.Campionam.: **ITLA 01 Rev. 13 \***  
N° Verbale camp.: **2023-218-PV**

Spettabile:  
**PAVIA ACQUE**  
**VIA TARAMELLI 11**  
**27100 PAVIA (PV)**

### Risultati delle Prove

Prova	U.M	Metodo	Risultato	Lim.Min.	Lim.Max.
Conteggio delle colonie a 36°C	UFC/1 mL	UNI EN ISO 6222:2001	14		
Conteggio delle colonie a 22°C	UFC/1 mL	UNI EN ISO 6222:2001	< 1		
Batteri coliformi a 37°C	UFC/100 mL	UNI EN ISO 9308-1: 2017	0		0
Escherichia coli	UFC/100 mL	UNI EN ISO 9308-1: 2017	0		0
Enterococchi Intestinali	UFC/100 mL	UNI EN ISO 7899-2: 2003	0		0

Il Responsabile del Laboratorio

Raffaella Izzo

**S.A.L. s.r.l.**  
Il Responsabile Laboratorio Analisi  
*Dott.ssa Raffaella Izzo*  
O.N.B.E.S. n. 013935

FINE RAPPORTO DI PROVA

(\*) = Le prove così contrassegnate, non sono Accreditate da Accredia

Il laboratorio declina ogni responsabilità su informazioni ricevute dal cliente (data, ora e luogo del prelievo, descrizione del campione, modalità di campionamento) che possono influenzare i risultati. Nel caso di campionamento eseguito dal cliente tutte le informazioni ad esso relative sono riportate sotto la diretta responsabilità del cliente stesso ed i risultati si riferiscono al campione così come ricevuto. Il presente Rapporto non può essere prodotto parzialmente salvo autorizzazione scritta del nostro Laboratorio. I risultati compresi tra 3 e 9 colonie sono da considerarsi come "valore stimato". I risultati pari ad 1 e 2 colonie sono da intendersi come "presenza di organismi nel volume analizzato" (UNI EN ISO 8199: 2018). La conformità è valutata senza considerare l'incertezza secondo il D.M. 14.06.2017.