

Rapporto di prova n°: **2300236-001**

Campione n°:	2300236-001	Spettabile:	
Data Prelievo:	11-apr-23	PAVIA ACQUE	
Data Arrivo Camp.:	12-apr-23	VIA TARAMELLI 11	
		27100 PAVIA (PV)	
Data Stampa Rapp. Prova:	17-apr-23		
Produttore:	Casorate Primo		
Tipo Prove:	Acqua destinata al consumo umano		
Rif.Legge/Autoriz.:	D.Lgs. 18/2023		
Luogo Prelievo:	PCAP0340301 CENTRALE TORRE via C. MiraRE0180349UIM03		
Tipologia:	potabilizzatore		
Prelevatore:	Cliente		
Mod.Campionam.:	ITLA 01 Rev. 13 *		
N° Verbale camp.:	2023-235-PV		

Risultati delle Prove

Prova	U.M	Metodo	Risultato	Lim.Min.	Lim.Max.
Conteggio delle colonie a 36°C	UFC/1 mL	UNI EN ISO 6222:2001	< 1		
Conteggio delle colonie a 22°C	UFC/1 mL	UNI EN ISO 6222:2001	< 1		
Batteri coliformi a 37°C	UFC/100 mL	UNI EN ISO 9308-1: 2017	0		0
Escherichia coli	UFC/100 mL	UNI EN ISO 9308-1: 2017	0		0
Enterococchi Intestinali	UFC/100 mL	UNI EN ISO 7899-2: 2003	0		0

Il Responsabile del Laboratorio

Raffaella Izzo

S.A.L. s.r.l.

Il Responsabile Laboratorio Analisi

Dott.ssa Raffaella Izzo

O.N.B.E.S. n. 013935

FINE RAPPORTO DI PROVA

(*) = Le prove così contrassegnate, non sono Accreditate da Accredia

Il laboratorio declina ogni responsabilità su informazioni ricevute dal cliente (data, ora e luogo del prelievo, descrizione del campione, modalità di campionamento) che possono influenzare i risultati. Nel caso di campionamento eseguito dal cliente tutte le informazioni ad esso relative sono riportate sotto la diretta responsabilità del cliente stesso ed i risultati si riferiscono al campione così come ricevuto. Il presente Rapporto non può essere prodotto parzialmente salvo autorizzazione scritta del nostro Laboratorio. I risultati compresi tra 3 e 9 colonie sono da considerarsi come "valore stimato". I risultati pari ad 1 e 2 colonie sono da intendersi come "presenza di organismi nel volume analizzato" (UNI EN ISO 8199: 2018). La conformità è valutata senza considerare l'incertezza secondo il D.M. 14.06.2017.

Rapporto di prova n°: **2300236-003**

Campione n°:	2300236-003	Spettabile:	
Data Prelievo:	11-apr-23	PAVIA ACQUE	
Data Arrivo Camp.:	12-apr-23	Data Inizio Prova:	12-apr-23
		Data Fine Prova:	15-apr-23
Data Stampa Rapp. Prova:	17-apr-23	VIA TARAMELLI 11	
Produttore:	Casorate Primo	27100 PAVIA (PV)	
Tipo Prove:	Acqua destinata al consumo umano		
Rif. Legge/Autoriz.:	D.Lgs. 18/2023		
Luogo Prelievo:	PCAP0340401 CENTRALE OSPEDALE piazza FraccaroRE0180349UIM01		
Tipologia:	potabilizzatore		
Prelevatore:	Cliente		
Mod. Campionam.:	ITLA 01 Rev. 13 *		
N° Verbale camp.:	2023-235-PV		

Risultati delle Prove

Prova	U.M	Metodo	Risultato	Lim.Min.	Lim.Max.
Conteggio delle colonie a 36°C	UFC/1 mL	UNI EN ISO 6222:2001	< 1		
Conteggio delle colonie a 22°C	UFC/1 mL	UNI EN ISO 6222:2001	< 1		
Batteri coliformi a 37°C	UFC/100 mL	UNI EN ISO 9308-1: 2017	0		0
Escherichia coli	UFC/100 mL	UNI EN ISO 9308-1: 2017	0		0
Enterococchi Intestinali	UFC/100 mL	UNI EN ISO 7899-2: 2003	0		0

Il Responsabile del Laboratorio

Raffaella Izzo

S.A.L. s.r.l.

Il Responsabile Laboratorio Analisi

Dott.ssa Raffaella Izzo

O.N.B.E.S. n. 013935

FINE RAPPORTO DI PROVA



(*) = Le prove così contrassegnate, non sono Accreditate da Accredia

Il laboratorio declina ogni responsabilità su informazioni ricevute dal cliente (data, ora e luogo del prelievo, descrizione del campione, modalità di campionamento) che possono influenzare i risultati. Nel caso di campionamento eseguito dal cliente tutte le informazioni ad esso relative sono riportate sotto la diretta responsabilità del cliente stesso ed i risultati si riferiscono al campione così come ricevuto. Il presente Rapporto non può essere prodotto parzialmente salvo autorizzazione scritta del nostro Laboratorio. I risultati compresi tra 3 e 9 colonie sono da considerarsi come "valore stimato". I risultati pari ad 1 e 2 colonie sono da intendersi come "presenza di organismi nel volume analizzato" (UNI EN ISO 8199: 2018). La conformità è valutata senza considerare l'incertezza secondo il D.M. 14.06.2017.

Rapporto di prova n°: **2300236-004**

Campione n°: **2300236-004**
Data Prelievo: **11-apr-23**
Data Arrivo Camp.: **12-apr-23** Data Inizio Prova: **12-apr-23**
Data Fine Prova: **15-apr-23**
Data Stampa Rapp. Prova: **17-apr-23**
Produttore: **Casorate Primo**
Tipo Prove: **Acqua destinata al consumo umano**
Rif. Legge/Autoriz.: **D.Lgs. 18/2023**
Luogo Prelievo: **PCAP0340101 CENTRALE PARCO GIOCHI via Capo di Vico RE0180349UIM02**
Tipologia: **potabilizzatore**
Prelevatore: **Cliente**
Mod. Campionam.: **ITLA 01 Rev. 13 ***
N° Verbale camp.: **2023-235-PV**

Spettabile:
PAVIA ACQUE
VIA TARAMELLI 11
27100 PAVIA (PV)

Risultati delle Prove

Prova	U.M	Metodo	Risultato	Lim.Min.	Lim.Max.
Conteggio delle colonie a 36°C	UFC/1 mL	UNI EN ISO 6222:2001	6		
Conteggio delle colonie a 22°C	UFC/1 mL	UNI EN ISO 6222:2001	5		
Batteri coliformi a 37°C	UFC/100 mL	UNI EN ISO 9308-1: 2017	0		0
Escherichia coli	UFC/100 mL	UNI EN ISO 9308-1: 2017	0		0
Enterococchi Intestinali	UFC/100 mL	UNI EN ISO 7899-2: 2003	0		0

Il Responsabile del Laboratorio

Raffaella Izzo

S.A.L. s.r.l.
Il Responsabile Laboratorio Analisi
Dott.ssa Raffaella Izzo
O.N.B.E.S. n. 013935

FINE RAPPORTO DI PROVA

(*) = Le prove così contrassegnate, non sono Accreditate da Accredia

Il laboratorio declina ogni responsabilità su informazioni ricevute dal cliente (data, ora e luogo del prelievo, descrizione del campione, modalità di campionamento) che possono influenzare i risultati. Nel caso di campionamento eseguito dal cliente tutte le informazioni ad esso relative sono riportate sotto la diretta responsabilità del cliente stesso ed i risultati si riferiscono al campione così come ricevuto. Il presente Rapporto non può essere prodotto parzialmente salvo autorizzazione scritta del nostro Laboratorio. I risultati compresi tra 3 e 9 colonie sono da considerarsi come "valore stimato". I risultati pari ad 1 e 2 colonie sono da intendersi come "presenza di organismi nel volume analizzato" (UNI EN ISO 8199: 2018). La conformità è valutata senza considerare l'incertezza secondo il D.M. 14.06.2017.

Rapporto di prova n°: **2300236-015**

Campione n°: **2300236-015** Spettabile:
Data Prelievo: **11-apr-23** **PAVIA ACQUE**
Data Arrivo Camp.: **12-apr-23** Data Inizio Prova: **12-apr-23** **VIA TARAMELLI 11**
Data Fine Prova: **15-apr-23** **27100 PAVIA (PV)**
Data Stampa Rapp. Prova: **17-apr-23**
Produttore: **Bereguardo**
Tipo Prove: **Acqua destinata al consumo umano**
Rif.Legge/Autoriz.: **D.Lgs. 18/2023**
Luogo Prelievo: **PCAP0140101 CENTRALE SANT'ANTONIO via S.AntonioRE0180149UIM02**
Tipologia: **potabilizzatore**
Prelevatore: **Cliente**
Mod.Campionam.: **ITLA 01 Rev. 13 ***
N° Verbale camp.: **2023-235-PV**

Risultati delle Prove

Prova	U.M	Metodo	Risultato	Lim.Min.	Lim.Max.
Conteggio delle colonie a 36°C	UFC/1 mL	UNI EN ISO 6222:2001	< 1		
Conteggio delle colonie a 22°C	UFC/1 mL	UNI EN ISO 6222:2001	< 1		
Batteri coliformi a 37°C	UFC/100 mL	UNI EN ISO 9308-1: 2017	0		0
Escherichia coli	UFC/100 mL	UNI EN ISO 9308-1: 2017	0		0
Enterococchi Intestinali	UFC/100 mL	UNI EN ISO 7899-2: 2003	0		0

Il Responsabile del Laboratorio

Raffaella Izzo

S.A.L. s.r.l.

Il Responsabile Laboratorio Analisi

Dott.ssa Raffaella Izzo

O.N.B.E.S. n. 013935

FINE RAPPORTO DI PROVA



(*) = Le prove così contrassegnate, non sono Accreditate da Accredia

Il laboratorio declina ogni responsabilità su informazioni ricevute dal cliente (data, ora e luogo del prelievo, descrizione del campione, modalità di campionamento) che possono influenzare i risultati. Nel caso di campionamento eseguito dal cliente tutte le informazioni ad esso relative sono riportate sotto la diretta responsabilità del cliente stesso ed i risultati si riferiscono al campione così come ricevuto. Il presente Rapporto non può essere prodotto parzialmente salvo autorizzazione scritta del nostro Laboratorio. I risultati compresi tra 3 e 9 colonie sono da considerarsi come "valore stimato". I risultati pari ad 1 e 2 colonie sono da intendersi come "presenza di organismi nel volume analizzato" (UNI EN ISO 8199: 2018). La conformità è valutata senza considerare l'incertezza secondo il D.M. 14.06.2017.

Rapporto di prova n°: **2300236-016**

Campione n°: **2300236-016** Spettabile:
 Data Prelievo: **11-apr-23** **PAVIA ACQUE**
 Data Arrivo Camp.: **12-apr-23** Data Inizio Prova: **12-apr-23** **VIA TARAMELLI 11**
 Data Fine Prova: **15-apr-23** **27100 PAVIA (PV)**
 Data Stampa Rapp. Prova: **17-apr-23**
 Produttore: **Bereguardo**
 Tipo Prove: **Acqua destinata al consumo umano**
 Rif.Legge/Autoriz.: **D.Lgs. 18/2023**
 Luogo Prelievo: **PCSD0140101 SERBATOIO LEOPARDI Via Giacomo LeopardiRE0180149UIM01**
 Tipologia: **serbatoio**
 Prelevatore: **Cliente**
 Mod.Campionam.: **ITLA 01 Rev. 13 ***
 N° Verbale camp.: **2023-235-PV**

Risultati delle Prove

Prova	U.M	Metodo	Risultato	Lim.Min.	Lim.Max.
Conteggio delle colonie a 36°C	UFC/1 mL	UNI EN ISO 6222:2001	< 1		
Conteggio delle colonie a 22°C	UFC/1 mL	UNI EN ISO 6222:2001	< 1		
Batteri coliformi a 37°C	UFC/100 mL	UNI EN ISO 9308-1: 2017	0		0
Escherichia coli	UFC/100 mL	UNI EN ISO 9308-1: 2017	0		0
Enterococchi Intestinali	UFC/100 mL	UNI EN ISO 7899-2: 2003	0		0

Il Responsabile del Laboratorio

Raffaella Izzo

S.A.L. s.r.l.

Il Responsabile Laboratorio Analisi

Dott.ssa Raffaella Izzo

O.N.B.E.S. n. 013935

FINE RAPPORTO DI PROVA

(*) = Le prove così contrassegnate, non sono Accreditate da Accredia

Il laboratorio declina ogni responsabilità su informazioni ricevute dal cliente (data, ora e luogo del prelievo, descrizione del campione, modalità di campionamento) che possono influenzare i risultati. Nel caso di campionamento eseguito dal cliente tutte le informazioni ad esso relative sono riportate sotto la diretta responsabilità del cliente stesso ed i risultati si riferiscono al campione così come ricevuto. Il presente Rapporto non può essere prodotto parzialmente salvo autorizzazione scritta del nostro Laboratorio. I risultati compresi tra 3 e 9 colonie sono da considerarsi come "valore stimato". I risultati pari ad 1 e 2 colonie sono da intendersi come "presenza di organismi nel volume analizzato" (UNI EN ISO 8199: 2018). La conformità è valutata senza considerare l'incertezza secondo il D.M. 14.06.2017.

Rapporto di prova n°: **2300236-019**

Campione n°: **2300236-019**
Data Prelievo: **11-apr-23**
Data Arrivo Camp.: **12-apr-23** Data Inizio Prova: **12-apr-23**
Data Fine Prova: **15-apr-23**
Data Stampa Rapp. Prova: **17-apr-23**
Produttore: **Torre d'Isola**
Tipo Prove: **Acqua destinata al consumo umano**
Rif.Legge/Autoriz.: **D.Lgs. 18/2023**
Luogo Prelievo: **PCAP1590201 CENTRALE RIVIERA v.le Indipendenza - Loc. RivieraRE0181599UIM01**
Tipologia: **potabilizzatore**
Prelevatore: **Cliente**
Mod.Campionam.: **ITLA 01 Rev. 13 ***
N° Verbale camp.: **2023-235-PV**

Spettabile:
PAVIA ACQUE
VIA TARAMELLI 11
27100 PAVIA (PV)

Risultati delle Prove

Prova	U.M	Metodo	Risultato	Lim.Min.	Lim.Max.
Conteggio delle colonie a 36°C	UFC/1 mL	UNI EN ISO 6222:2001	< 1		
Conteggio delle colonie a 22°C	UFC/1 mL	UNI EN ISO 6222:2001	< 1		
Batteri coliformi a 37°C	UFC/100 mL	UNI EN ISO 9308-1: 2017	0		0
Escherichia coli	UFC/100 mL	UNI EN ISO 9308-1: 2017	0		0
Enterococchi Intestinali	UFC/100 mL	UNI EN ISO 7899-2: 2003	0		0

Il Responsabile del Laboratorio

Raffaella Izzo

S.A.L. s.r.l.
Il Responsabile Laboratorio Analisi
Dott.ssa Raffaella Izzo
O.N.B.E.S. n. 013935

FINE RAPPORTO DI PROVA



(*) = Le prove così contrassegnate, non sono Accreditate da Accredia

Il laboratorio declina ogni responsabilità su informazioni ricevute dal cliente (data, ora e luogo del prelievo, descrizione del campione, modalità di campionamento) che possono influenzare i risultati. Nel caso di campionamento eseguito dal cliente tutte le informazioni ad esso relative sono riportate sotto la diretta responsabilità del cliente stesso ed i risultati si riferiscono al campione così come ricevuto. Il presente Rapporto non può essere prodotto parzialmente salvo autorizzazione scritta del nostro Laboratorio. I risultati compresi tra 3 e 9 colonie sono da considerarsi come "valore stimato". I risultati pari ad 1 e 2 colonie sono da intendersi come "presenza di organismi nel volume analizzato" (UNI EN ISO 8199: 2018). La conformità è valutata senza considerare l'incertezza secondo il D.M. 14.06.2017.

Rapporto di prova n°: **2300236-020**

Campione n°: **2300236-020**

Data Prelievo: **11-apr-23**

Data Arrivo Camp.: **12-apr-23**

Data Inizio Prova: **12-apr-23**

Data Fine Prova: **15-apr-23**

Spettabile:

PAVIA ACQUE

VIA TARAMELLI 11

27100 PAVIA (PV)

Data Stampa Rapp. Prova: **17-apr-23**

Produttore: **Torre d'Isola**

Tipo Prove: **Acqua destinata al consumo umano**

Rif. Legge/Autoriz.: **D.Lgs. 18/2023**

Luogo Prelievo: **PCSD1590201 VASCA CASSINETTA via Cassinetta zona industriale RE0181599UIM02**

Tipologia: **serbatoio**

Prelevatore: **Cliente**

Mod. Campionam.: **ITLA 01 Rev. 13 ***

N° Verbale camp.: **2023-235-PV**

Risultati delle Prove

Prova	U.M	Metodo	Risultato	Lim.Min.	Lim.Max.
Conteggio delle colonie a 36°C	UFC/1 mL	UNI EN ISO 6222:2001	25		
Conteggio delle colonie a 22°C	UFC/1 mL	UNI EN ISO 6222:2001	28		
Batteri coliformi a 37°C	UFC/100 mL	UNI EN ISO 9308-1: 2017	0		0
Escherichia coli	UFC/100 mL	UNI EN ISO 9308-1: 2017	0		0
Enterococchi Intestinali	UFC/100 mL	UNI EN ISO 7899-2: 2003	0		0

Il Responsabile del Laboratorio

Raffaella Izzo

S.A.L. s.r.l.

Il Responsabile Laboratorio Analisi

Dott.ssa Raffaella Izzo

O.N.B.E.S. n. 013935

FINE RAPPORTO DI PROVA

(*) = Le prove così contrassegnate, non sono Accreditate da Accredia

Il laboratorio declina ogni responsabilità su informazioni ricevute dal cliente (data, ora e luogo del prelievo, descrizione del campione, modalità di campionamento) che possono influenzare i risultati. Nel caso di campionamento eseguito dal cliente tutte le informazioni ad esso relative sono riportate sotto la diretta responsabilità del cliente stesso ed i risultati si riferiscono al campione così come ricevuto. Il presente Rapporto non può essere prodotto parzialmente salvo autorizzazione scritta del nostro Laboratorio. I risultati compresi tra 3 e 9 colonie sono da considerarsi come "valore stimato". I risultati pari ad 1 e 2 colonie sono da intendersi come "presenza di organismi nel volume analizzato" (UNI EN ISO 8199: 2018). La conformità è valutata senza considerare l'incertezza secondo il D.M. 14.06.2017.