

Rapporto di prova n°: **2300737-011**

Campione n°: **2300737-011**
Data Prelievo: **06-nov-23**
Data Arrivo Camp.: **07-nov-23** Data Inizio Prova: **07-nov-23**
Data Fine Prova: **10-nov-23**
Data Stampa Rapp. Prova: **10-nov-23**
Produttore: **Tromello**
Tipo Prove: **Acqua destinata al consumo umano**
Rif. Legge/Autoriz.: **D.Lgs. 18/2023**
Luogo Prelievo: **PCRE1640102 RETE TROMELLO Piazza MunicipioRE0181649U0029**
Tipologia: **RETE**
Prelevatore: **Cliente**
Mod. Campionam.: **ITLA 01 Rev. 13 ***

Spettabile:
PAVIA ACQUE
VIA TARAMELLI 11
27100 PAVIA (PV)

Risultati delle Prove

Prova	U.M	Metodo	Risultato	Lim.Min.	Lim.Max.
Conteggio delle colonie a 22°C	UFC/1 mL	UNI EN ISO 6222:2001	< 1		
Batteri coliformi a 37°C	UFC/100 mL	UNI EN ISO 9308-1: 2017	0		0
Escherichia coli	UFC/100 mL	UNI EN ISO 9308-1: 2017	0		0
Enterococchi Intestinali	UFC/100 mL	UNI EN ISO 7899-2: 2003	0		0

Il Responsabile del Laboratorio

Raffaella Izzo

S.A.L. s.r.l.

Il Responsabile Laboratorio Analisi

Dott.ssa Raffaella Izzo

O.N.B.E.S. n. 013935

FINE RAPPORTO DI PROVA

(*) = Le prove così contrassegnate, non sono Accreditate da Accredia

Il laboratorio declina ogni responsabilità su informazioni ricevute dal cliente (data, ora e luogo del prelievo, descrizione del campione, modalità di campionamento) che possono influenzare i risultati. Nel caso di campionamento eseguito dal cliente tutte le informazioni ad esso relative sono riportate sotto la diretta responsabilità del cliente stesso ed i risultati si riferiscono al campione così come ricevuto. Il presente Rapporto non può essere prodotto parzialmente salvo autorizzazione scritta del nostro Laboratorio. I risultati compresi tra 3 e 9 colonie sono da considerarsi come "valore stimato". I risultati pari ad 1 e 2 colonie sono da intendersi come "presenza di organismi nel volume analizzato" (UNI EN ISO 8199: 2018). La conformità è valutata senza considerare l'incertezza secondo il D.M. 14.06.2017.

Rapporto di prova n°:

2300737-012

Campione n°: **2300737-012**

Data Prelievo: **06-nov-23**

Data Arrivo Camp.: **07-nov-23**

Data Inizio Prova: **07-nov-23**

Data Fine Prova: **10-nov-23**

Spettabile:

PAVIA ACQUE

VIA TARAMELLI 11

27100 PAVIA (PV)

Data Stampa Rapp. Prova: **10-nov-23**

Produttore: **Gambolò**

Tipo Prove: **Acqua destinata al consumo umano**

Rif. Legge/Autoriz.: **D.Lgs. 18/2023**

Luogo Prelievo: **PCRE0680101 RETE GAMBOLO' Via Carrobbio n. 1RE0180689U0013**

Tipologia: **RETE**

Prelevatore: **Cliente**

Mod. Campionam.: **ITLA 01 Rev. 13 ***

Risultati delle Prove

Prova	U.M	Metodo	Risultato	Lim.Min.	Lim.Max.
Conteggio delle colonie a 22°C	UFC/1 mL	UNI EN ISO 6222:2001	41		
Batteri coliformi a 37°C	UFC/100 mL	UNI EN ISO 9308-1: 2017	0		0
Escherichia coli	UFC/100 mL	UNI EN ISO 9308-1: 2017	0		0
Enterococchi Intestinali	UFC/100 mL	UNI EN ISO 7899-2: 2003	0		0

Il Responsabile del Laboratorio

Raffaella Izzo

S.A.L. s.r.l.

Il Responsabile Laboratorio Analisi

Dott.ssa Raffaella Izzo

O.N.B.E.S. n. 013935

FINE RAPPORTO DI PROVA

(*) = Le prove così contrassegnate, non sono Accreditate da Accredia

Il laboratorio declina ogni responsabilità su informazioni ricevute dal cliente (data, ora e luogo del prelievo, descrizione del campione, modalità di campionamento) che possono influenzare i risultati. Nel caso di campionamento eseguito dal cliente tutte le informazioni ad esso relative sono riportate sotto la diretta responsabilità del cliente stesso ed i risultati si riferiscono al campione così come ricevuto. Il presente Rapporto non può essere prodotto parzialmente salvo autorizzazione scritta del nostro Laboratorio. I risultati compresi tra 3 e 9 colonie sono da considerarsi come "valore stimato". I risultati pari ad 1 e 2 colonie sono da intendersi come "presenza di organismi nel volume analizzato" (UNI EN ISO 8199: 2018). La conformità è valutata senza considerare l'incertezza secondo il D.M. 14.06.2017.

Rapporto di prova n°:

2300737-013

Campione n°: **2300737-013**

Data Prelievo: **06-nov-23**

Data Arrivo Camp.: **07-nov-23**

Data Inizio Prova: **07-nov-23**

Data Fine Prova: **10-nov-23**

Data Stampa Rapp. Prova: **10-nov-23**

Produttore: **Gambolò**

Tipo Prove: **Acqua destinata al consumo umano**

Rif. Legge/Autoriz.: **D.Lgs. 18/2023**

Luogo Prelievo: **PCRE0680102 RETE GAMBOLO' Via Roma n. 100RE0180689U0017**

Tipologia: **RETE**

Prelevatore: **Cliente**

Mod. Campionam.: **ITLA 01 Rev. 13 ***

Spettabile:

PAVIA ACQUE

VIA TARAMELLI 11

27100 PAVIA (PV)

Risultati delle Prove

Prova	U.M	Metodo	Risultato	Lim.Min.	Lim.Max.
Conteggio delle colonie a 22°C	UFC/1 mL	UNI EN ISO 6222:2001	23		
Batteri coliformi a 37°C	UFC/100 mL	UNI EN ISO 9308-1: 2017	0		0
Escherichia coli	UFC/100 mL	UNI EN ISO 9308-1: 2017	0		0
Enterococchi Intestinali	UFC/100 mL	UNI EN ISO 7899-2: 2003	0		0

Il Responsabile del Laboratorio

Raffaella Izzo

S.A.L. s.r.l.

Il Responsabile Laboratorio Analisi

Dott.ssa Raffaella Izzo

O.N.B.E.S. n. 013935

FINE RAPPORTO DI PROVA

(*) = Le prove così contrassegnate, non sono Accreditate da Accredia

Il laboratorio declina ogni responsabilità su informazioni ricevute dal cliente (data, ora e luogo del prelievo, descrizione del campione, modalità di campionamento) che possono influenzare i risultati. Nel caso di campionamento eseguito dal cliente tutte le informazioni ad esso relative sono riportate sotto la diretta responsabilità del cliente stesso ed i risultati si riferiscono al campione così come ricevuto. Il presente Rapporto non può essere prodotto parzialmente salvo autorizzazione scritta del nostro Laboratorio. I risultati compresi tra 3 e 9 colonie sono da considerarsi come "valore stimato". I risultati pari ad 1 e 2 colonie sono da intendersi come "presenza di organismi nel volume analizzato" (UNI EN ISO 8199: 2018). La conformità è valutata senza considerare l'incertezza secondo il D.M. 14.06.2017.

Rapporto di prova n°: **2300737-014**

Campione n°: **2300737-014**
Data Prelievo: **06-nov-23**
Data Arrivo Camp.: **07-nov-23** Data Inizio Prova: **07-nov-23**
Data Fine Prova: **10-nov-23**
Data Stampa Rapp. Prova: **10-nov-23**
Produttore: **Vigevano**
Tipo Prove: **Acqua destinata al consumo umano**
Rif. Legge/Autoriz.: **D.Lgs. 18/2023**
Luogo Prelievo: **PCSD1770101 PENSILE VALLETTA via Valletta FoglianoRE0181779UIM08**
Tipologia: **serbatoio**
Prelevatore: **Cliente**
Mod.Campionam.: **ITLA 01 Rev. 13 ***

Spettabile:
PAVIA ACQUE
VIA TARAMELLI 11
27100 PAVIA (PV)

Risultati delle Prove

Prova	U.M	Metodo	Risultato	Lim.Min.	Lim.Max.
Conteggio delle colonie a 22°C	UFC/1 mL	UNI EN ISO 6222:2001	< 1		
Batteri coliformi a 37°C	UFC/100 mL	UNI EN ISO 9308-1: 2017	0		0
Escherichia coli	UFC/100 mL	UNI EN ISO 9308-1: 2017	0		0
Enterococchi Intestinali	UFC/100 mL	UNI EN ISO 7899-2: 2003	0		0

Il Responsabile del Laboratorio

Raffaella Izzo

S.A.L. s.r.l.

Il Responsabile Laboratorio Analisi

Dott.ssa Raffaella Izzo

O.N.B.E.S. n. 013935

FINE RAPPORTO DI PROVA

(*) = Le prove così contrassegnate, non sono Accreditate da Accredia

Il laboratorio declina ogni responsabilità su informazioni ricevute dal cliente (data, ora e luogo del prelievo, descrizione del campione, modalità di campionamento) che possono influenzare i risultati. Nel caso di campionamento eseguito dal cliente tutte le informazioni ad esso relative sono riportate sotto la diretta responsabilità del cliente stesso ed i risultati si riferiscono al campione così come ricevuto. Il presente Rapporto non può essere prodotto parzialmente salvo autorizzazione scritta del nostro Laboratorio. I risultati compresi tra 3 e 9 colonie sono da considerarsi come "valore stimato". I risultati pari ad 1 e 2 colonie sono da intendersi come "presenza di organismi nel volume analizzato" (UNI EN ISO 8199: 2018). La conformità è valutata senza considerare l'incertezza secondo il D.M. 14.06.2017.

Rapporto di prova n°:

2300737-015

Campione n°: **2300737-015**

Data Prelievo: **06-nov-23**

Data Arrivo Camp.: **07-nov-23**

Data Inizio Prova: **07-nov-23**

Data Fine Prova: **10-nov-23**

Spettabile:

PAVIA ACQUE

VIA TARAMELLI 11

27100 PAVIA (PV)

Data Stampa Rapp. Prova: **10-nov-23**

Produttore: **Vigevano**

Tipo Prove: **Acqua destinata al consumo umano**

Rif. Legge/Autoriz.: **D.Lgs. 18/2023**

Luogo Prelievo: **PCSD1770501 VASCA VALLETTA (uscita pozzo 9 pompa 1 e 9/bis pompa 2) via Valletta FoglianoRE0181779UIM09**

Tipologia: **serbatoio**

Prelevatore: **Cliente**

Mod.Campionam.: **ITLA 01 Rev. 13 ***

Risultati delle Prove

Prova	U.M	Metodo	Risultato	Lim.Min.	Lim.Max.
Conteggio delle colonie a 22°C	UFC/1 mL	UNI EN ISO 6222:2001	13		
Batteri coliformi a 37°C	UFC/100 mL	UNI EN ISO 9308-1: 2017	0		0
Escherichia coli	UFC/100 mL	UNI EN ISO 9308-1: 2017	0		0
Enterococchi Intestinali	UFC/100 mL	UNI EN ISO 7899-2: 2003	0		0

Il Responsabile del Laboratorio

Raffaella Izzo

S.A.L. s.r.l.

Il Responsabile Laboratorio Analisi

Dott.ssa Raffaella Izzo

O.N.B.E.S. n. 013935

FINE RAPPORTO DI PROVA

(*) = Le prove così contrassegnate, non sono Accreditate da Accredia

Il laboratorio declina ogni responsabilità su informazioni ricevute dal cliente (data, ora e luogo del prelievo, descrizione del campione, modalità di campionamento) che possono influenzare i risultati. Nel caso di campionamento eseguito dal cliente tutte le informazioni ad esso relative sono riportate sotto la diretta responsabilità del cliente stesso ed i risultati si riferiscono al campione così come ricevuto. Il presente Rapporto non può essere prodotto parzialmente salvo autorizzazione scritta del nostro Laboratorio. I risultati compresi tra 3 e 9 colonie sono da considerarsi come "valore stimato". I risultati pari ad 1 e 2 colonie sono da intendersi come "presenza di organismi nel volume analizzato" (UNI EN ISO 8199: 2018). La conformità è valutata senza considerare l'incertezza secondo il D.M. 14.06.2017.

Rapporto di prova n°:

2300737-016

Campione n°: **2300737-016**

Data Prelievo: **06-nov-23**

Data Arrivo Camp.: **07-nov-23**

Data Inizio Prova: **07-nov-23**

Data Fine Prova: **10-nov-23**

Spettabile:

PAVIA ACQUE

VIA TARAMELLI 11

27100 PAVIA (PV)

Data Stampa Rapp. Prova: **10-nov-23**

Produttore: **Vigevano**

Tipo Prove: **Acqua destinata al consumo umano**

Rif. Legge/Autoriz.: **D.Lgs. 18/2023**

Luogo Prelievo: **PCAP1770801 CENTRALE BOLIVIA Via Bolivia (fianco chiesa) RE0181779UIM23**

Tipologia: **potabilizzatore**

Prelevatore: **Cliente**

Mod. Campionam.: **ITLA 01 Rev. 13 ***

Risultati delle Prove

Prova	U.M	Metodo	Risultato	Lim.Min.	Lim.Max.
Conteggio delle colonie a 22°C	UFC/1 mL	UNI EN ISO 6222:2001	4		
Batteri coliformi a 37°C	UFC/100 mL	UNI EN ISO 9308-1: 2017	0		0
Escherichia coli	UFC/100 mL	UNI EN ISO 9308-1: 2017	0		0
Enterococchi Intestinali	UFC/100 mL	UNI EN ISO 7899-2: 2003	0		0

Il Responsabile del Laboratorio

Raffaella Izzo

S.A.L. s.r.l.

Il Responsabile Laboratorio Analisi

Dott.ssa Raffaella Izzo

O.N.B.E.S. n° 013935

FINE RAPPORTO DI PROVA

(*) = Le prove così contrassegnate, non sono Accreditate da Accredia

Il laboratorio declina ogni responsabilità su informazioni ricevute dal cliente (data, ora e luogo del prelievo, descrizione del campione, modalità di campionamento) che possono influenzare i risultati. Nel caso di campionamento eseguito dal cliente tutte le informazioni ad esso relative sono riportate sotto la diretta responsabilità del cliente stesso ed i risultati si riferiscono al campione così come ricevuto. Il presente Rapporto non può essere prodotto parzialmente salvo autorizzazione scritta del nostro Laboratorio. I risultati compresi tra 3 e 9 colonie sono da considerarsi come "valore stimato". I risultati pari ad 1 e 2 colonie sono da intendersi come "presenza di organismi nel volume analizzato" (UNI EN ISO 8199: 2018). La conformità è valutata senza considerare l'incertezza secondo il D.M. 14.06.2017.

Rapporto di prova n°: **2300737-017**

Campione n°: **2300737-017**
Data Prelievo: **06-nov-23**
Data Arrivo Camp.: **07-nov-23** Data Inizio Prova: **07-nov-23**
Data Fine Prova: **10-nov-23**
Data Stampa Rapp. Prova: **10-nov-23**
Produttore: **Vigevano**
Tipo Prove: **Acqua destinata al consumo umano**
Rif. Legge/Autoriz.: **D.Lgs. 18/2023**
Luogo Prelievo: **PCSD1770201 PENSILE CANEVARI - BOTTO Via Botto incr. Via AronaRE0181779UIM10**
Tipologia: **serbatoio**
Prelevatore: **Cliente**
Mod. Campionam.: **ITLA 01 Rev. 13 ***

Spettabile:
PAVIA ACQUE
VIA TARAMELLI 11
27100 PAVIA (PV)

Risultati delle Prove

Prova	U.M	Metodo	Risultato	Lim.Min.	Lim.Max.
Conteggio delle colonie a 22°C	UFC/1 mL	UNI EN ISO 6222:2001	< 1		
Batteri coliformi a 37°C	UFC/100 mL	UNI EN ISO 9308-1: 2017	0		0
Escherichia coli	UFC/100 mL	UNI EN ISO 9308-1: 2017	0		0
Enterococchi Intestinali	UFC/100 mL	UNI EN ISO 7899-2: 2003	0		0

Il Responsabile del Laboratorio

Raffaella Izzo

S.A.L. s.r.l.
Il Responsabile Laboratorio Analisi
Dott.ssa Raffaella Izzo
O.N.B.E.S. n. 013935

FINE RAPPORTO DI PROVA

(*) = Le prove così contrassegnate, non sono Accreditate da Accredia

Il laboratorio declina ogni responsabilità su informazioni ricevute dal cliente (data, ora e luogo del prelievo, descrizione del campione, modalità di campionamento) che possono influenzare i risultati. Nel caso di campionamento eseguito dal cliente tutte le informazioni ad esso relative sono riportate sotto la diretta responsabilità del cliente stesso ed i risultati si riferiscono al campione così come ricevuto. Il presente Rapporto non può essere prodotto parzialmente salvo autorizzazione scritta del nostro Laboratorio. I risultati compresi tra 3 e 9 colonie sono da considerarsi come "valore stimato". I risultati pari ad 1 e 2 colonie sono da intendersi come "presenza di organismi nel volume analizzato" (UNI EN ISO 8199: 2018). La conformità è valutata senza considerare l'incertezza secondo il D.M. 14.06.2017.

Rapporto di prova n°: **2300737-020**

Campione n°: **2300737-020**

Data Prelievo: **06-nov-23**

Data Arrivo Camp.: **07-nov-23**

Data Inizio Prova: **07-nov-23**

Data Fine Prova: **10-nov-23**

Spettabile:

PAVIA ACQUE

VIA TARAMELLI 11

27100 PAVIA (PV)

Data Stampa Rapp. Prova: **10-nov-23**

Produttore: **Vigevano**

Tipo Prove: **Acqua destinata al consumo umano**

Rif. Legge/Autoriz.: **D.Lgs. 18/2023**

Luogo Prelievo: **GTPZ1771901 ISONZO (N. 22) GREZZA via IsonzoPO0181770U0022**

Tipologia: **pozzo**

Prelevatore: **Cliente**

Mod. Campionam.: **ITLA 01 Rev. 13 ***

Risultati delle Prove

Prova	U.M.	Metodo	Risultato	Lim.Min.	Lim.Max.
Conteggio delle colonie a 22°C	UFC/1 mL	UNI EN ISO 6222:2001	< 1		
Batteri coliformi a 37°C	UFC/100 mL	UNI EN ISO 9308-1: 2017	0		0
Escherichia coli	UFC/100 mL	UNI EN ISO 9308-1: 2017	0		0
Enterococchi Intestinali	UFC/100 mL	UNI EN ISO 7899-2: 2003	0		0

Il Responsabile del Laboratorio

Raffaella Izzo

S.A.L. s.r.l.

Il Responsabile Laboratorio Analisi

Dott.ssa Raffaella Izzo

O.N.B.E.S. n. 013935

FINE RAPPORTO DI PROVA

(*) = Le prove così contrassegnate, non sono Accreditate da Accredia

Il laboratorio declina ogni responsabilità su informazioni ricevute dal cliente (data, ora e luogo del prelievo, descrizione del campione, modalità di campionamento) che possono influenzare i risultati. Nel caso di campionamento eseguito dal cliente tutte le informazioni ad esso relative sono riportate sotto la diretta responsabilità del cliente stesso ed i risultati si riferiscono al campione così come ricevuto. Il presente Rapporto non può essere prodotto parzialmente salvo autorizzazione scritta del nostro Laboratorio. I risultati compresi tra 3 e 9 colonie sono da considerarsi come "valore stimato". I risultati pari ad 1 e 2 colonie sono da intendersi come "presenza di organismi nel volume analizzato" (UNI EN ISO 8199: 2018). La conformità è valutata senza considerare l'incertezza secondo il D.M. 14.06.2017.

Rapporto di prova n°: **2300737-021**

Campione n°: **2300737-021**
Data Prelievo: **06-nov-23**
Data Arrivo Camp.: **07-nov-23** Data Inizio Prova: **07-nov-23**
Data Fine Prova: **10-nov-23**
Data Stampa Rapp. Prova: **10-nov-23**
Produttore: **Cassolnovo**
Tipo Prove: **Acqua destinata al consumo umano**
Rif. Legge/Autoriz.: **D.Lgs. 18/2023**
Luogo Prelievo: **PCRE0350101 RETE VILLAREALE Frazione Villa Reale Via Barbavara, 19RE0180359U0201**
Tipologia: **RETE**
Prelevatore: **Cliente**
Mod. Campionam.: **ITLA 01 Rev. 13 ***

Spettabile:
PAVIA ACQUE
VIA TARAMELLI 11
27100 PAVIA (PV)

Risultati delle Prove

Prova	U.M	Metodo	Risultato	Lim.Min.	Lim.Max.
Conteggio delle colonie a 22°C	UFC/1 mL	UNI EN ISO 6222:2001	< 1		
Batteri coliformi a 37°C	UFC/100 mL	UNI EN ISO 9308-1: 2017	0		0
Escherichia coli	UFC/100 mL	UNI EN ISO 9308-1: 2017	0		0
Enterococchi Intestinali	UFC/100 mL	UNI EN ISO 7899-2: 2003	0		0

Il Responsabile del Laboratorio

Raffaella Izzo

S.A.L. s.r.l.

Il Responsabile Laboratorio Analisi

Dott.ssa Raffaella Izzo

O.N.B.E.S. n. 013935

----- **FINE RAPPORTO DI PROVA** -----

(*) = Le prove così contrassegnate, non sono Accreditate da Accredia

Il laboratorio declina ogni responsabilità su informazioni ricevute dal cliente (data, ora e luogo del prelievo, descrizione del campione, modalità di campionamento) che possono influenzare i risultati. Nel caso di campionamento eseguito dal cliente tutte le informazioni ad esso relative sono riportate sotto la diretta responsabilità del cliente stesso ed i risultati si riferiscono al campione così come ricevuto. Il presente Rapporto non può essere prodotto parzialmente salvo autorizzazione scritta del nostro Laboratorio. I risultati compresi tra 3 e 9 colonie sono da considerarsi come "valore stimato". I risultati pari ad 1 e 2 colonie sono da intendersi come "presenza di organismi nel volume analizzato" (UNI EN ISO 8199: 2018). La conformità è valutata senza considerare l'incertezza secondo il D.M. 14.06.2017.